

BACREX 小売パターンドキュメント 送受信ファイル(取引先側)編

V3.0

平成18年 4月 1日 初版

平成26年 5月 9日 改版

株式会社 ニュートラル

変更履歴

変更日	項目	変更内容
2006/04/01		初版
2007/03/01		Ver3.0改版
	発注データ	レイアウト変更
	納品データ	レイアウト変更
	返品データ	レイアウト変更
	受領データ	レイアウト変更
	支払データ	レイアウト変更
2007/06/19		ツルヤ様向けレイアウト作成
2007/06/29	店舗発注データ	メッセージ名変更(⇒発注データ)
		ヘッダレコードの「便区分」、「共配区分」、「不定貫区分」、明細レコードの「共配区分」、「ITF区分」、「ASORT区分」を削除
		ヘッダレコードの「部門コード」の桁数を2桁、「店コード」の桁数を3桁に変更
	店舗発注データ(用度品)	メッセージ名変更(⇒発注データ(用度品))
		ヘッダレコードの「便区分」、「不定貫区分」を削除
		ヘッダレコードの「部門コード」の桁数を2桁、「店コード」の桁数を3桁に変更
	店舗発注データ(コスモプロダクツ)	メッセージ名変更(⇒発注データ(コスモプロダクツ))
		ヘッダレコードの「便区分」、「共配区分」、「不定貫区分」、明細レコードの「共配区分」、「ITF区分」、「ASORT区分」を削除
		ヘッダレコードの「部門コード」の桁数を2桁、「店コード」の桁数を3桁に変更
	センター発注データ	メッセージ名変更(⇒店別発注データ)
		ヘッダレコードの「入荷基準日」、「不定貫区分」、「ITF区分」、「ASORT区分」、「共配区分(伝票明細)」を削除
		ヘッダレコードの「部門コード」の桁数を2桁、「センターコード」の桁数を3桁、明細レコードの「店コード」の桁数を3桁に変更
	店舗納品データ	メッセージ名変更(⇒納品データ)
		ヘッダレコードの「便区分」、「共配区分」、「不定貫区分」、明細レコードの「共配区分」、「ITF区分」、「ASORT区分」を削除
		ヘッダレコードの「部門コード」の桁数を2桁、「店コード」の桁数を3桁に変更
	店舗納品データ(用度品)	メッセージ名変更(⇒納品データ(用度品))
		ヘッダレコードの「便区分」、「不定貫区分」を削除
		ヘッダレコードの「部門コード」の桁数を2桁、「店コード」の桁数を3桁に変更
	店舗納品データ(コスモプロダクツ)	メッセージ名変更(⇒納品データ(コスモプロダクツ))
		ヘッダレコードの「便区分」、「共配区分」、「不定貫区分」、明細レコードの「共配区分」、「ITF区分」、「ASORT区分」を削除
		ヘッダレコードの「部門コード」の桁数を2桁、「店コード」の桁数を3桁に変更
	センター納品データ	メッセージ名変更(⇒店別納品データ)
		ヘッダレコードの「入荷基準日」、「不定貫区分」、「ITF区分」、「ASORT区分」、「共配区分(伝票明細)」を削除
		ヘッダレコードの「部門コード」の桁数を2桁、「センターコード」の桁数を3桁、明細レコードの「店コード」の桁数を3桁に変更
	週間発注集計データ	レイアウト追加
2007/07/02	週間発注集計データ	ヘッダレコードに「単位」、「入数」を追加、「発注単位数」を「ケース数」に変更
2007/07/05	発注データ	ヘッダレコードの「伝票区分」の備考を変更
	発注データ(コスモプロダクツ)	ヘッダレコードの「伝票区分」の備考を変更
	店別発注データ	ヘッダレコードの「伝票区分」の備考を変更
	納品データ	ヘッダレコードの「伝票区分」の備考を変更
	納品データ(コスモプロダクツ)	ヘッダレコードの「伝票区分」の備考を変更
	店別納品データ	ヘッダレコードの「伝票区分」の備考を変更
2007/07/18	発注データ	明細レコードに「ITF区分」、「ASORT区分」を追加
	発注データ(コスモプロダクツ)	明細レコードに「ITF区分」、「ASORT区分」を追加
	店別発注データ	ヘッダレコードに「ITF区分」、「ASORT区分」を追加
	納品データ	明細レコードに「ITF区分」、「ASORT区分」を追加
	納品データ(コスモプロダクツ)	明細レコードに「ITF区分」、「ASORT区分」を追加
	店別納品データ	ヘッダレコードに「ITF区分」、「ASORT区分」を追加
	納品データ(画面登録デー	レイアウト追加

目次

1.	共通仕様	1
2.	ファイルフォーマットの説明と注意事項	2
3.	発注データファイルレイアウト	4
4.	発注データ(用度品)ファイルレイアウト	6
5.	発注データ(コスモプロダクツ)ファイルレイアウト	8
6.	発注データ(山崎製パン用)ファイルレイアウト	10
7.	店別発注データファイルレイアウト	12
8.	納品データファイルレイアウト	15
9.	納品データ(用度品)ファイルレイアウト	17
10.	納品データ(コスモプロダクツ)ファイルレイアウト	19
11.	納品データ(山崎製パン用)ファイルレイアウト	21
12.	店別納品データファイルレイアウト	23
13.	週間発注集計データファイルレイアウト	26
14.	納品データ(画面登録データ)	28
15.	納品データ(用度品 画面登録データ)	30
16.	店別納品データ(画面登録データ)	32

1. 共通仕様


送受信	データ種別	圧縮ファイル名	解凍ファイル名
受信	発注データ	TSURUYA_HACHU.LZH	TSURUYA_HACHU.TXT
受信	発注データ(用度品)	TSURUYA_HACHU.LZH	TSURUYA_HACHU.TXT
受信	発注データ(コスモプロダクツ)	TSURUYA_HACHU.LZH	TSURUYA_HACHU.TXT
受信	発注データ(山崎製パン用)	TSURUYA_HACHU.LZH	TSURUYA_HACHU.TXT
受信	店別発注データ	TSURUYA_THACHU.LZH	TSURUYA_THACHU.TXT
送信	納品データ	TSURUYA_NOUHIN.LZH	TSURUYA_NOUHIN.TXT
送信	納品データ(用度品)	TSURUYA_NOUHIN.LZH	TSURUYA_NOUHIN.TXT
送信	納品データ(コスモプロダクツ)	TSURUYA_NOUHIN.LZH	TSURUYA_NOUHIN.TXT
送信	納品データ(山崎製パン用)	TSURUYA_NOUHIN.LZH	TSURUYA_NOUHIN.TXT
送信	店別納品データ	TSURUYA_TNOUHIN.LZH	TSURUYA_TNOUHIN.TXT
受信	週間発注集計データ	TSURUYA_WEEKLY.LZH	TSURUYA_WEEKLY.TXT
受信	納品データ(画面登録データ)	TSURUYA_NOUHIN.LZH	TSURUYA_NOUHIN.TXT
受信	納品データ(用度品 画面登録データ)	TSURUYA_NOUHIN.LZH	TSURUYA_NOUHIN.TXT
受信	店別納品データ(画面登録データ)	TSURUYA_TNOUHIN.LZH	TSURUYA_TNOUHIN.TXT

受信ファイルの場合、上記圧縮ファイル名でダウンロードされます。

送信ファイルの場合、解凍ファイル名で作成したファイルを圧縮後、圧縮ファイル名で送信してください。

【ファイルフォーマットの説明】

ファイル形式は、全て固定長(改行区切り)ファイルフォーマットです。
 データファイルは、ヘッダー・明細・トレーラ(メッセージにより無い場合あり)の情報で構成されています。概略図は以下のとおりです。
 各レコードの最後に改行コードが入ります(CR+LF)



【注意事項】

1. 符号付数値(整数)

半角数字、符号記号を設定します。設定する値がマイナス数値の場合、符号記号として「-」を、プラス数値の場合は「0」を付加します。符号記号は数字の先頭に付加します。

設定する値の桁数が、バイトに示すバイト数から1(符号記号分)を差し引いた値に満たない場合、右詰めにし、0を付加します。

設定したい値	バイト	一括送信ファイル	備考
-2135	5	"-2135"	マイナス数値のケース
2135	5	"02135"	プラス数値のケース
-1	5	"000-1"	マイナス数値、桁が足りないケース
1	5	"00001"	プラス数値、桁が足りないケース
0	5	"00000"	
Null	5	"xxxxx"	当該項目を使用しないケース

※符号記号1バイト分が常に付加されるため、設定できる数値は上記の例の場合4桁となります

※例で表記する「x」は半角スペースを意味します

2. 数値(小数)

半角数字が、バイトに示すバイト数に応じて設定されます。

形式詳細に示す数字は、最初の数字が整数部分の桁数、次の数字が小数部分の桁数を表わします。

DB上の値が、バイト数に満たない場合、0が付加されます。

設定したい値	バイト	形式詳細	一括送信ファイル	備考
2135.15	6	4,2	"213515"	桁が足りているケース
135.1	6	4,2	"013510"	桁が足りないため、0を付加
135	6	4,2	"013500"	桁が足りないため、0を付加
0.5	6	4,2	"000050"	桁が足りないため、0を付加
0	6	4,2	"000000"	
Null	6	4,2	"xxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※形式詳細で表記する「4,2」は整数部分が4桁、小数部分が2桁であることを意味します

※例で表記する「x」は半角スペースを意味します

3. 符号付数値(小数)

半角数字、符号記号を設定します。設定する値がマイナス数値の場合、符号記号として「-」を、プラス数値の場合は「0」を付加します。符号記号は数字の先頭に付加します。

また、**小数点を付加することにも注意して下さい。**

設定する値の桁数が、バイトに示すバイト数から2(符号記号・小数点分)を差し引いた値に満たない場合、右詰めにし、0を付加します。

設定したい値	バイト	形式詳細	一括送信ファイル	備考
-2135.15	8	4,2	"-2135.15"	マイナス数値
2135.15	8	4,2	"02135.15"	プラス数値
-1	8	4,2	"000-1.00"	マイナス数値、桁が足りない
1	8	4,2	"00001.00"	プラス数値、桁が足りない
0	8	4,2	"00000.00"	
0	8	4,2	"00000000"	0の場合、小数点を0で代用することも可能
Null	8	4,2	"xxxxxxxx"	当該項目を使用しないケース

※符号記号1バイト、小数点部分1バイトが常に付加されるため、上記の例の場合設定できる。数値は、整数部分4桁、小数部分2桁になります

※例で表記する「x」は半角スペースを意味します

【発注データファイルレイアウト】

ヘッダー

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考	
1	2	タグ	2		固定値“HD”	“HD”固定	
3	14			12			
15	23	伝票番号	9		X(9)	文字列(半角)	先頭0埋め9桁固定
24	71			48			
72	79	発注日	8		X(8)	文字列(日時)	YYYYMMDD形式
80	91			12			
92	99	納品日	8		X(8)	文字列(日時)	YYYYMMDD形式
100	1201			1102			
1202	1203	伝票タイプ	2		X(2)	文字列(半角)	「11:EOS」固定
1204	1215			12			
1216	1217	伝票区分	2		X(2)	文字列(半角)	「15、16:定番、25、26:特売」
1218	1278			61			
1279	1284	小売企業コード	6		X(6)	文字列(半角)	「000000」固定
1285	1291			7			
1292	1311	小売企業名(カナ)	20		X(20)	文字列(半角)	「カブシキガイシャツルヤ」固定
1312	1351			40			
1352	1391	小売企業名(漢字)	40		X(40)	文字列(全角)	「株式会社ツルヤ」固定
1392	1485			94			
1486	1500	部門名(カナ)	15		X(15)	文字列(半角)	
1501	1515			15			
1516	1535	部門名(漢字)	20		X(20)	文字列(全角)	
1536	1575			40			
1576	1577	部門コード	2		X(2)	文字列(半角)	先頭0埋め2桁固定
1578	1833			256			
1834	1836	店コード	3		X(3)	文字列(半角)	先頭0埋め3桁固定
1837	1859			23			
1860	1865	取引先コード	6		X(6)	文字列(半角)	先頭0埋め6桁固定
1866	1945			80			
1946	1970	取引先名(カナ)	25		X(25)	文字列(半角)	
1971	1975			5			
1976	2015	取引先名(漢字)	40		X(40)	文字列(全角)	
2016	2136			121			
2137	2156	店名(カナ)	20		X(20)	文字列(半角)	
2157	2166			10			
2167	2206	店名(漢字)	40		X(40)	文字列(全角)	
2207	2400			194			
2401	2406	配信先コード	6		X(6)	文字列(半角)	先頭0埋め6桁固定
2407	3133			727			
		CRLF					
		レコード長(バイト数)		3133			

明細

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値“DT”	“DT”固定
3	15	商品コード	13		X(13) 文字列(半角)	「000000」+自社商品コード(7桁)
16	17			2		
18	19	行番号	2		9(2) 数値(整数)	先頭0埋め2桁固定
20	25	分類別仕分コード	6		X(6) 文字列(半角)	
26	323			298		
324	343	商品名(カナ)	20		X(20) 文字列(半角)	
344	358			15		
359	398	商品名(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	
399	428			30		
429	438	規格名(カナ)	10		X(10) 文字列(半角)	
439	463			25		
464	483	規格名(漢字)	20		X(20) 文字列(全角)	
484	613			130		
614	614	ITF区分	1		X(1) 文字列(半角)	
615	615	不定貫区分	1		X(1) 文字列(半角)	「1:定貫、2:不定貫」
616	616			1		
617	618	単位	2		X(2) 文字列(半角)	
619	622			4		
623	623	ASORT区分	1		X(1) 文字列(半角)	
624	624			1		
625	630	ケース数	6		9(4)V9(2) 数値(小数)	
631	638			8		
639	644	発注数	6		9(5)V9(1) 数値(小数)	
645	645			1		
646	651	入数	6		9(4)V9(2) 数値(小数)	
652	662			11		
663	668	発注数(納品数元値)	6		9(5)V9(1) 数値(小数)	
669	696			28		
697	706	原価金額計	10		9(10) 数値(整数)	
707	716	売価金額計	10		9(10) 数値(整数)	
717	727			11		
728	736	原単価	9		9(7)V9(2) 数値(小数)	
737	747			11		
748	754	売単価	7		9(7) 数値(整数)	
755	808			54		
809	816	入荷基準日	8		X(8) 文字列(日時)	YYYYMMDD形式
817	824			8		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		824		

トレーラ

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値“TR”	“TR”固定
3	13	原価金額伝票計	11		9(11) 数値(整数)	
14	24			11		
25	35	売価金額伝票計	11		9(11) 数値(整数)	
36	45			10		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		45		

※項目名が空欄になっている所には、空白(スペース)および数値項目の場合は'0'あるいは'.'が入ります。

【発注データ(用度品)ファイルレイアウト】

ヘッダー

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考	
1	2	タグ	2		固定値“HD”	“HD”固定	
3	14			12			
15	23	伝票番号	9		X(9)	文字列(半角)	先頭0埋め9桁固定
24	71			48			
72	79	発注日	8		X(8)	文字列(日時)	YYYYMMDD形式
80	91			12			
92	99	納品日	8		X(8)	文字列(日時)	YYYYMMDD形式
100	1201			1102			
1202	1203	伝票タイプ	2		X(2)	文字列(半角)	「11:EOS」固定
1204	1215			12			
1216	1217	伝票区分	2		X(2)	文字列(半角)	「18:用度品」固定
1218	1278			61			
1279	1284	小売企業コード	6		X(6)	文字列(半角)	「000000」固定
1285	1291			7			
1292	1311	小売企業名(カナ)	20		X(20)	文字列(半角)	「カブシキガイシャツルヤ」固定
1312	1351			40			
1352	1391	小売企業名(漢字)	40		X(40)	文字列(全角)	「株式会社ツルヤ」固定
1392	1485			94			
1486	1500	部門名(カナ)	15		X(15)	文字列(半角)	
1501	1515			15			
1516	1535	部門名(漢字)	20		X(20)	文字列(全角)	
1536	1575			40			
1576	1577	部門コード	2		X(2)	文字列(半角)	「00」固定
1578	1833			256			
1834	1836	店コード	3		X(3)	文字列(半角)	先頭0埋め3桁固定
1837	1859			23			
1860	1865	取引先コード	6		X(6)	文字列(半角)	先頭0埋め6桁固定
1866	1945			80			
1946	1970	取引先名(カナ)	25		X(25)	文字列(半角)	
1971	1975			5			
1976	2015	取引先名(漢字)	40		X(40)	文字列(全角)	
2016	2136			121			
2137	2156	店名(カナ)	20		X(20)	文字列(半角)	
2157	2166			10			
2167	2206	店名(漢字)	40		X(40)	文字列(全角)	
2207	2400			194			
2401	2406	配信先コード	6		X(6)	文字列(半角)	先頭0埋め6桁固定
2407	3133			727			
		CRLF					
		レコード長(バイト数)		3133			

明細

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値"DT"	"DT"固定
3	15	商品コード	13		X(13) 文字列(半角)	"00000"+自社用度品コード(8桁)
16	17			2		
18	19	行番号	2		9(2) 数値(整数)	先頭0埋め2桁固定
20	25	分類別仕分コード	6		X(6) 文字列(半角)	
26	323			298		
324	343	商品名(カナ)	20		X(20) 文字列(半角)	
344	358			15		
359	398	商品名(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	
399	428			30		
429	438	規格名(カナ)	10		X(10) 文字列(半角)	
439	463			25		
464	483	規格名(漢字)	20		X(20) 文字列(全角)	
484	614			131		
615	615	不定貫区分	1		X(1) 文字列(半角)	"1:定貫、2:不定貫"
616	616			1		
617	618	単位	2		X(2) 文字列(半角)	
619	624			6		
625	630	ケース数	6		9(4)V9(2) 数値(小数)	
631	638			8		
639	644	発注数	6		9(5)V9(1) 数値(小数)	
645	645			1		
646	651	入数	6		9(4)V9(2) 数値(小数)	
652	662			11		
663	668	発注数(納品数元値)	6		9(5)V9(1) 数値(小数)	
669	696			28		
697	706	原価金額計	10		9(10) 数値(整数)	
707	716	売価金額計	10		9(10) 数値(整数)	
717	727			11		
728	736	原単価	9		9(7)V9(2) 数値(小数)	
737	747			11		
748	754	売単価	7		9(7) 数値(整数)	
755	808			54		
809	816	入荷基準日	8		X(8) 文字列(日時)	YYYYMMDD形式
817	824			8		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		824		

トレーラ

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値"TR"	"TR"固定
3	13	原価金額伝票計	11		9(11) 数値(整数)	
14	24			11		
25	35	売価金額伝票計	11		9(11) 数値(整数)	
36	45			10		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		45		

※項目名が空欄になっている所には、空白(スペース)および数値項目の場合は'0'あるいは'.'が入ります。

【発注データ(コスモプロダクツ)ファイルレイアウト】

ヘッダー

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考	
1	2	タグ	2		固定値“HD”	“HD”固定	
3	14			12			
15	23	伝票番号	9		X(9)	文字列(半角)	先頭0埋め9桁固定
24	71			48			
72	79	発注日	8		X(8)	文字列(日時)	YYYYMMDD形式
80	91			12			
92	99	納品日	8		X(8)	文字列(日時)	YYYYMMDD形式
100	1201			1102			
1202	1203	伝票タイプ	2		X(2)	文字列(半角)	「1:EOS」固定
1204	1215			12			
1216	1217	伝票区分	2		X(2)	文字列(半角)	「15、16:定番、25、26:特売」
1218	1218			1			
1219	1225	旧伝票番号	7		X(7)	文字列(半角)	
1226	1278			53			
1279	1284	小売企業コード	6		X(6)	文字列(半角)	「000000」固定
1285	1291			7			
1292	1311	小売企業名(カナ)	20		X(20)	文字列(半角)	「カブシキガイシャツルヤ」固定
1312	1351			40			
1352	1391	小売企業名(漢字)	40		X(40)	文字列(全角)	「株式会社ツルヤ」固定
1392	1485			94			
1486	1500	部門名(カナ)	15		X(15)	文字列(半角)	
1501	1515			15			
1516	1535	部門名(漢字)	20		X(20)	文字列(全角)	
1536	1575			40			
1576	1577	部門コード	2		X(2)	文字列(半角)	先頭0埋め2桁固定
1578	1833			256			
1834	1836	店コード	3		X(3)	文字列(半角)	先頭0埋め3桁固定
1837	1859			23			
1860	1865	取引先コード	6		X(6)	文字列(半角)	先頭0埋め6桁固定
1866	1945			80			
1946	1970	取引先名(カナ)	25		X(25)	文字列(半角)	
1971	1975			5			
1976	2015	取引先名(漢字)	40		X(40)	文字列(全角)	
2016	2136			121			
2137	2156	店名(カナ)	20		X(20)	文字列(半角)	
2157	2166			10			
2167	2206	店名(漢字)	40		X(40)	文字列(全角)	
2207	2400			194			
2401	2406	配信先コード	6		X(6)	文字列(半角)	先頭0埋め6桁固定
2407	3133			727			
		CRLF					
		レコード長(バイト数)		3133			

明細

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値“DT”	“DT”固定
3	15	商品コード	13		X(13) 文字列(半角)	「000000」+自社商品コード(7桁)
16	17			2		
18	19	行番号	2		9(2) 数値(整数)	先頭0埋め2桁固定
20	25	分類別仕分コード	6		X(6) 文字列(半角)	
26	323			298		
324	343	商品名(カナ)	20		X(20) 文字列(半角)	
344	358			15		
359	398	商品名(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	
399	428			30		
429	438	規格名(カナ)	10		X(10) 文字列(半角)	
439	463			25		
464	483	規格名(漢字)	20		X(20) 文字列(全角)	
484	613			130		
614	614	ITF区分	1		X(1) 文字列(半角)	
615	615	不定貫区分	1		X(1) 文字列(半角)	「1:定貫、2:不定貫」
616	616			1		
617	618	単位	2		X(2) 文字列(半角)	
619	622			4		
623	623	ASORT区分	1		X(1) 文字列(半角)	
624	624			1		
625	630	ケース数	6		9(4)V9(2) 数値(小数)	
631	638			8		
639	644	発注数	6		9(5)V9(1) 数値(小数)	
645	645			1		
646	651	入数	6		9(4)V9(2) 数値(小数)	
652	662			11		
663	668	納品数	6		9(5)V9(1) 数値(小数)	
669	696			28		
697	706	原価金額計	10		9(10) 数値(整数)	
707	716	売価金額計	10		9(10) 数値(整数)	
717	727			11		
728	736	原単価	9		9(7)V9(2) 数値(小数)	
737	747			11		
748	754	売単価	7		9(7) 数値(整数)	
755	808			54		
809	816	入荷基準日	8		文字列(日時)	YYYYMMDD形式
817	824			8	X(8)	
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		824		

トレーラ

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値“TR”	“TR”固定
3	13	原価金額伝票計	11		9(11) 数値(整数)	
14	24			11		
25	35	売価金額伝票計	11		9(11) 数値(整数)	
36	45			10		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		45		

※項目名が空欄になっている所には、空白(スペース)および数値項目の場合は'0'あるいは'.'が入ります。

【発注データ(山崎製パン用)ファイルレイアウト】

ヘッダー

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考	
1	2	タグ	2		固定値“HD”	“HD”固定	
3	14			12			
15	23	伝票番号	9		X(9)	文字列(半角)	先頭0埋め9桁固定
24	71			48			
72	79	発注日	8		X(8)	文字列(日時)	YYYYMMDD形式
80	91			12			
92	99	納品日	8		X(8)	文字列(日時)	YYYYMMDD形式
100	1201			1102			
1202	1203	伝票タイプ	2		X(2)	文字列(半角)	「1:EOS」固定
1204	1215			12			
1216	1217	伝票区分	2		X(2)	文字列(半角)	「15、16:定番、25、26:特売」
1218	1268			51			
1269	1269	便区分	1		X(1)	文字列(半角)	「1:1便、2:2便、3:3便」
1270	1278			9			
1279	1284	小売企業コード	6		X(6)	文字列(半角)	「000000」固定
1285	1291			7			
1292	1311	小売企業名(カナ)	20		X(20)	文字列(半角)	「カフシカイシャツルヤ」固定
1312	1351			40			
1352	1391	小売企業名(漢字)	40		X(40)	文字列(全角)	「株式会社ツルヤ」固定
1392	1485			94			
1486	1500	部門名(カナ)	15		X(15)	文字列(半角)	
1501	1515			15			
1516	1535	部門名(漢字)	20		X(20)	文字列(全角)	
1536	1575			40			
1576	1577	部門コード	2		X(2)	文字列(半角)	先頭0埋め2桁固定
1578	1833			256			
1834	1836	店コード	3		X(3)	文字列(半角)	先頭0埋め3桁固定
1837	1859			23			
1860	1865	取引先コード	6		X(6)	文字列(半角)	先頭0埋め6桁固定
1866	1945			80			
1946	1970	取引先名(カナ)	25		X(25)	文字列(半角)	
1971	1975			5			
1976	2015	取引先名(漢字)	40		X(40)	文字列(全角)	
2016	2136			121			
2137	2156	店名(カナ)	20		X(20)	文字列(半角)	
2157	2166			10			
2167	2206	店名(漢字)	40		X(40)	文字列(全角)	
2207	2400			194			
2401	2406	配信先コード	6		X(6)	文字列(半角)	先頭0埋め6桁固定
2407	3133			727			
		CRLF					
		レコード長(バイト数)		3133			

明細

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値“DT”	“DT”固定
3	15	商品コード	13		X(13) 文字列(半角)	「000000」+自社商品コード(7桁)
16	17			2		
18	19	行番号	2		9(2) 数値(整数)	先頭0埋め2桁固定
20	25	分類別仕分コード	6		X(6) 文字列(半角)	
26	323			298		
324	343	商品名(カナ)	20		X(20) 文字列(半角)	
344	358			15		
359	398	商品名(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	
399	428			30		
429	438	規格名(カナ)	10		X(10) 文字列(半角)	
439	463			25		
464	483	規格名(漢字)	20		X(20) 文字列(全角)	
484	613			130		
614	614	ITF区分	1		X(1) 文字列(半角)	
615	615	不定貫区分	1		X(1) 文字列(半角)	「1:定貫、2:不定貫」
616	616			1		
617	618	単位	2		X(2) 文字列(半角)	
619	622			4		
623	623	ASORT区分	1		X(1) 文字列(半角)	
624	624			1		
625	630	ケース数	6		9(4)V9(2) 数値(小数)	
631	638			8		
639	644	発注数	6		9(5)V9(1) 数値(小数)	
645	645			1		
646	651	入数	6		9(4)V9(2) 数値(小数)	
652	662			11		
663	668	発注数(納品数元値)	6		9(5)V9(1) 数値(小数)	
669	696			28		
697	706	原価金額計	10		9(10) 数値(整数)	
707	716	売価金額計	10		9(10) 数値(整数)	
717	727			11		
728	736	原単価	9		9(7)V9(2) 数値(小数)	
737	747			11		
748	754	売単価	7		9(7) 数値(整数)	
755	808			54		
809	816	入荷基準日	8		X(8) 文字列(日時)	YYYYMMDD形式
817	824			8		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		824		

トレーラ

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値“TR”	“TR”固定
3	13	原価金額伝票計	11		9(11) 数値(整数)	
14	24			11		
25	35	売価金額伝票計	11		9(11) 数値(整数)	
36	45			10		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		45		


※項目名が空欄になっている所には、空白(スペース)および数値項目の場合は'0'あるいは'.'が入ります。

【店別発注データファイルレイアウト】

ファイル形式は、全て固定長(改行区切り)ファイルフォーマットです。

データファイルは、ヘッダー・明細・トレーラで、複数の1ヘッダ1商品の構成ですので、複数のヘッダ、明細、トレーラで1伝票を表します

概略図は以下のとおりです。



ヘッダー

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値"HD"	"HD"固定
3	14			12		
15	23	伝票番号	9	X(9)	文字列(半角)	先頭0埋め9桁固定
24	71			48		
72	79	発注日	8	X(8)	文字列(日時)	YYYYMMDD形式
80	91			12		
92	99	納品日	8	X(8)	文字列(日時)	YYYYMMDD形式
100	1201			1102		
1202	1203	伝票タイプ	2	X(2)	文字列(半角)	「1:EOS」固定
1204	1204			1		
1205	1205	ITF区分	1	X(1)	文字列(半角)	
1206	1206			1		
1207	1207	ASORT区分	1	X(1)	文字列(半角)	
1208	1210			3		
1211	1212	単位	2	X(2)	文字列(半角)	
1213	1215			3		
1216	1217	伝票区分	2	X(2)	文字列(半角)	「15:16:定番、25:26:特売」
1218	1268			51		
1269	1269	便区分	1	X(1)	文字列(半角)	「1:1便、2:2便、3:3便」
1270	1274			5		
1275	1275	共配区分	1	X(1)	文字列(半角)	
1276	1278			3		
1279	1284	小売企業コード	6	X(6)	文字列(半角)	「000000」固定
1285	1291			7		
1292	1311	小売企業名(カナ)	20	X(20)	文字列(半角)	「カブシキガイシャツルヤ」固定
1312	1351			40		
1352	1391	小売企業名(漢字)	40	X(40)	文字列(全角)	「株式会社ツルヤ」固定
1392	1485			94		
1486	1500	部門名(カナ)	15	X(15)	文字列(半角)	
1501	1515			15		
1516	1535	部門名(漢字)	20	X(20)	文字列(全角)	
1536	1575			40		
1576	1577	部門コード	2	X(2)	文字列(半角)	先頭0埋め2桁固定
1578	1698			121		
1699	1704	分類別仕分コード	6	X(6)	文字列(半角)	
1705	1833			129		

1834	1836	センターコード	3		X(3)	文字列(半角)	先頭0埋め3桁固定
1837	1859			23			
1860	1865	取引先コード	6		X(6)	文字列(半角)	先頭0埋め6桁固定
1866	1945			80			
1946	1970	取引先名(カナ ANK)	25		X(25)	文字列(半角)	
1971	1975			5			
1976	2015	取引先名(漢字)	40		X(40)	文字列(全角)	
2016	2134			119			
2135	2135	不定貴区分	1		X(1)	文字列(半角)	「1:定貴、2:不定貴」
2136	2136			1			
2137	2156	センター名(カナ ANK)	20		X(20)	文字列(半角)	
2157	2166			10			
2167	2206	センター名(漢字)	40		X(40)	文字列(全角)	
2207	2400			194			
2401	2406	配信先コード	6		X(6)	文字列(半角)	先頭0埋め6桁固定
2407	2926			520			
2927	2939	商品コード	13		X(13)	文字列(半角)	「〃00000〃+自社商品コード(7桁)」
2940	2941			2			
2942	2951	規格名(カナANK)	10		X(10)	文字列(半角)	
2952	2956			5			
2957	2976	規格名(漢字)	20		X(20)	文字列(全角)	
2977	2993			17			
2994	3013	商品名(カナANK)	20		X(20)	文字列(半角)	
3014	3023			10			
3024	3063	商品名(漢字)	40		X(40)	文字列(全角)	
3064	3134			71			
3135	3136	行番号	2		9(2)	数値(整数)	先頭0埋め2桁固定
3137	3142	入数	6		9(4)V9(2)	数値(小数)	
3143	3148	ケース数	6		9(4)V9(2)	数値(小数)	
3149	3152			4			
3153	3158	発注総数	6		9(5)V9(1)	数値(小数)	
3159	3160			2			
3161	3166	発注総数(納品総数元値)	6		9(5)V9(1)	数値(小数)	
3167	3169			3			
3170	3178	原単価	9		9(7)V9(2)	数値(小数)	
3179	3180			2			
3181	3187	売単価	7		9(7)	数値(整数)	
3188	3188			1			
3189	3198	原価金額計	10		9(10)	数値(整数)	
3199	3199			1			
3200	3209	売価金額計	10		9(10)	数値(整数)	
3210	3241			32			
		CRLF					
		レコード長(バイト数)		3241			

明細

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値 "DT"	"DT"固定
3	5	店コード	3		X(3) 文字列(半角)	先頭0埋め3桁固定
6	17			12		
18	19	店舗行番号	2		9(2) 数値(整数)	先頭0埋め2桁固定
20	323			304		
324	343	店名(カナ ANK)	20		X(20) 文字列(半角)	
344	358			15		
359	398	店名(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	
399	638			240		
639	644	発注数	6		9(5)V9(1) 数値(小数)	
645	662			18		
663	668	発注数(納品数元値)	6		9(5)V9(1) 数値(小数)	
669	824			156		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		824		

トレーラ

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値 "TR"	"TR"固定
3	13	原価金額伝票計	11		9(11) 数値(整数)	
14	24			11		
25	35	売価金額伝票計	11		9(11) 数値(整数)	
36	67			32		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		67		

※項目名が空欄になっている所には、空白(スペース)および数値項目の場合は'0'あるいは'.'が入ります。

【納品データファイルレイアウト】

ヘッダー

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値“HD”	“HD”固定
3	14			12		
15	23	伝票番号	9		X(9) 文字列(半角)	先頭0埋め9桁固定 伝票タイプ=「21:手書き」の場合、 先頭“005”+6桁連番で採番
24	71			48		
72	79	発注日	8		X(8) 文字列(日時)	YYYYMMDD形式
80	91			12		
92	99	納品日	8		X(8) 文字列(日時)	YYYYMMDD形式
100	1201			1102		
1202	1203	伝票タイプ	2		X(2) 文字列(半角)	「11:EOS、21:手書き」
1204	1206			3		
1207	1207	データ種別	1		X(1) 文字列(半角)	「1」固定
1208	1215			8		
1216	1217	伝票区分	2		X(2) 文字列(半角)	「12:手書定番、15、16:定番、25、26:特売」
1218	1278			61		
1279	1284	小売企業コード	6		X(6) 文字列(半角)	「000000」固定
1285	1291			7		
1292	1311	小売企業名(カナ)	20		X(20) 文字列(半角)	「カブシキカイシャツルヤ」固定
1312	1351			40		
1352	1391	小売企業名(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	「株式会社ツルヤ」固定
1392	1485			94		
1486	1500	部門名(カナ)	15		X(15) 文字列(半角)	
1501	1515			15		
1516	1535	部門名(漢字)	20		X(20) 文字列(全角)	
1536	1575			40		
1576	1577	部門コード	2		X(2) 文字列(半角)	先頭0埋め2桁固定
1578	1833			256		
1834	1836	店コード	3		X(3) 文字列(半角)	先頭0埋め3桁固定
1837	1859			23		
1860	1865	取引先コード	6		X(6) 文字列(半角)	先頭0埋め6桁固定
1866	1945			80		
1946	1970	取引先名(カナ)	25		X(25) 文字列(半角)	
1971	1975			5		
1976	2015	取引先名(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	
2016	2136			121		
2137	2156	店名(カナ)	20		X(20) 文字列(半角)	
2157	2166			10		
2167	2206	店名(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	
2207	2400			194		
2401	2406	配信先コード	6		X(6) 文字列(半角)	先頭0埋め6桁固定
2407	3133			727		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		3133		

明細

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値“DT”	“DT”固定
3	15	商品コード	13		X(13) 文字列(半角)	「000000」+自社商品コード(7桁)
16	17			2		
18	19	行番号	2		9(2) 数値(整数)	先頭0埋め2桁固定
20	25	分類別仕分コード	6		X(6) 文字列(半角)	
26	323			298		
324	343	商品名(カナ)	20		X(20) 文字列(半角)	
344	358			15		
359	398	商品名(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	
399	428			30		
429	438	規格名(カナ)	10		X(10) 文字列(半角)	
439	463			25		
464	483	規格名(漢字)	20		X(20) 文字列(全角)	
484	565			82		
566	595	備考	30		X(30) 文字列(全角)	
596	613			18		
614	614	ITF区分	1		X(1) 文字列(半角)	
615	615	不定貫区分	1		X(1) 文字列(半角)	「1:定貫、2:不定貫」
616	616			1		
617	618	単位	2		X(2) 文字列(半角)	
619	621			3		
622	622	欠品理由コード	1		X(1) 文字列(半角)	
623	623	ASORT区分	1		X(1) 文字列(半角)	
624	624			1		
625	630	ケース数	6		9(4)V9(2) 数値(小数)	
631	638			8		
639	644	発注数	6		9(5)V9(1) 数値(小数)	
645	645			1		
646	651	入数	6		9(4)V9(2) 数値(小数)	
652	662			11		
663	668	納品数	6		9(5)V9(1) 数値(小数)	
669	696			28		
697	706	原価金額計	10		9(10) 数値(整数)	
707	716	売価金額計	10		9(10) 数値(整数)	
717	727			11		
728	736	原単価	9		9(7)V9(2) 数値(小数)	
737	747			11		
748	754	売単価	7		9(7) 数値(整数)	
755	808			54		
809	816	入荷基準日	8		X(8) 文字列(日時)	YYYYMMDD形式
817	824			8		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		824		

トレーラ

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値“TR”	“TR”固定
3	13	原価金額伝票計	11		9(11) 数値(整数)	
14	24			11		
25	35	売価金額伝票計	11		9(11) 数値(整数)	
36	45			10		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		45		

【納品データ(用度品)ファイルレイアウト】

ヘッダー

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値“HD”	“HD”固定
3	14			12		
15	23	伝票番号	9	X(9)	文字列(半角)	先頭0埋め9桁固定 伝票タイプ=「21:手書き」の場合、 先頭“005”+6桁連番で採番
24	71			48		
72	79	発注日	8	X(8)	文字列(日時)	YYYYMMDD形式 ▲
80	91			12		
92	99	納品日	8	X(8)	文字列(日時)	YYYYMMDD形式
100	1201			1102		
1202	1203	伝票タイプ	2	X(2)	文字列(半角)	「11:EOS、21:手書き」
1204	1206			3		
1207	1207	データ種別	1	X(1)	文字列(半角)	「2」固定
1208	1215			8		
1216	1217	伝票区分	2	X(2)	文字列(半角)	「18:用度品」固定
1218	1278			61		
1279	1284	小売企業コード	6	X(6)	文字列(半角)	「000000」固定
1285	1291			7		
1292	1311	小売企業名(カナ)	20	X(20)	文字列(半角)	「カブシキガイシャツルヤ」固定
1312	1351			40		
1352	1391	小売企業名(漢字)	40	X(40)	文字列(全角)	「株式会社ツルヤ」固定
1392	1485			94		
1486	1500	部門名(カナ)	15	X(15)	文字列(半角)	
1501	1515			15		
1516	1535	部門名(漢字)	20	X(20)	文字列(全角)	
1536	1575			40		
1576	1577	部門コード	2	X(2)	文字列(半角)	「00」固定
1578	1833			256		
1834	1836	店コード	3	X(3)	文字列(半角)	先頭0埋め3桁固定
1837	1859			23		
1860	1865	取引先コード	6	X(6)	文字列(半角)	先頭0埋め6桁固定
1866	1945			80		
1946	1970	取引先名(カナ)	25	X(25)	文字列(半角)	
1971	1975			5		
1976	2015	取引先名(漢字)	40	X(40)	文字列(全角)	
2016	2136			121		
2137	2156	店名(カナ)	20	X(20)	文字列(半角)	
2157	2166			10		
2167	2206	店名(漢字)	40	X(40)	文字列(全角)	
2207	2400			194		
2401	2406	配信先コード	6	X(6)	文字列(半角)	先頭0埋め6桁固定
2407	3133			727		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		3133		

明細

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値“DT”	“DT”固定
3	15	商品コード	13		X(13) 文字列(半角)	“00000”+自社用度品コード(8桁)
16	17			2		
18	19	行番号	2		9(2) 数値(整数)	先頭0埋め2桁固定
20	25	分類別仕分コード	6		X(6) 文字列(半角)	
26	323			298		
324	343	商品名(カナ)	20		X(20) 文字列(半角)	
344	358			15		
359	398	商品名(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	
399	428			30		
429	438	規格名(カナ)	10		X(10) 文字列(半角)	
439	463			25		
464	483	規格名(漢字)	20		X(20) 文字列(全角)	
484	565			82		
566	595	備考	30		X(30) 文字列(全角)	
596	614			19		
615	615	不定真区分	1		X(1) 文字列(半角)	「1:定真、2:不定真」
616	616			1		
617	618	単位	2		X(2) 文字列(半角)	
619	621			3		
622	622	欠品理由コード	1		X(1) 文字列(半角)	
623	624			2		
625	630	ケース数	6		9(4)V9(2) 数値(小数)	
631	638			8		
639	644	発注数	6		9(5)V9(1) 数値(小数)	
645	645			1		
646	651	入数	6		9(4)V9(2) 数値(小数)	
652	662			11		
663	668	納品数	6		9(5)V9(1) 数値(小数)	
669	696			28		
697	706	原価金額計	10		9(10) 数値(整数)	
707	716	売価金額計	10		9(10) 数値(整数)	
717	727			11		
728	736	原単価	9		9(7)V9(2) 数値(小数)	
737	747			11		
748	754	売単価	7		9(7) 数値(整数)	
755	808			54		
809	816	入荷基準日	8		X(8) 文字列(日時)	YYYYMMDD形式
817	824			8		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		824		

トレーラ

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値“TR”	“TR”固定
3	13	原価金額伝票計	11		9(11) 数値(整数)	
14	24			11		
25	35	売価金額伝票計	11		9(11) 数値(整数)	
36	45			10		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		45		

【納品データ(コスモプロダクツ)ファイルレイアウト】

ヘッダー

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値“HD”	“HD”固定
3	14			12		
15	23	伝票番号	9	X(9)	文字列(半角)	先頭0埋め9桁固定 伝票タイプ=「21:手書き」の場合、 先頭“005”+6桁連番で採番
24	71			48		
72	79	発注日	8	X(8)	文字列(日時)	YYYYMMDD形式
80	91			12		
92	99	納品日	8	X(8)	文字列(日時)	YYYYMMDD形式
100	1201			1102		
1202	1203	伝票タイプ	2	X(2)	文字列(半角)	「11:EOS、21:手書き」
1204	1206			3		
1207	1207	データ種別	1	X(1)	文字列(半角)	「3」固定
1208	1215			8		
1216	1217	伝票区分	2	X(2)	文字列(半角)	「12:手書定番、15、16:定番、25、26:特 売」
1218	1218			1		
1219	1225	旧伝票番号	7	X(7)	文字列(半角)	
1226	1278			53		
1279	1284	小売企業コード	6	X(6)	文字列(半角)	「000000」固定
1285	1291			7		
1292	1311	小売企業名(カナ)	20	X(20)	文字列(半角)	「カブシキカイシャツルヤ」固定
1312	1351			40		
1352	1391	小売企業名(漢字)	40	X(40)	文字列(全角)	「株式会社ツルヤ」固定
1392	1485			94		
1486	1500	部門名(カナ)	15	X(15)	文字列(半角)	
1501	1515			15		
1516	1535	部門名(漢字)	20	X(20)	文字列(全角)	
1536	1575			40		
1576	1577	部門コード	2	X(2)	文字列(半角)	先頭0埋め2桁固定
1578	1833			256		
1834	1836	店コード	3	X(3)	文字列(半角)	先頭0埋め3桁固定
1837	1859			23		
1860	1865	取引先コード	6	X(6)	文字列(半角)	先頭0埋め6桁固定
1866	1945			80		
1946	1970	取引先名(カナ)	25	X(25)	文字列(半角)	
1971	1975			5		
1976	2015	取引先名(漢字)	40	X(40)	文字列(全角)	
2016	2136			121		
2137	2156	店名(カナ)	20	X(20)	文字列(半角)	
2157	2166			10		
2167	2206	店名(漢字)	40	X(40)	文字列(全角)	
2207	2400			194		
2401	2406	配信先コード	6	X(6)	文字列(半角)	先頭0埋め6桁固定
2407	3133			727		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		3133		

明細

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値“DT”	“DT”固定
3	15	商品コード	13		X(13) 文字列(半角)	「000000」+自社商品コード(7桁)
16	17			2		
18	19	行番号	2		9(2) 数値(整数)	先頭0埋め2桁固定
20	25	分類別仕分コード	6		X(6) 文字列(半角)	
26	323			298		
324	343	商品名(カナ)	20		X(20) 文字列(半角)	
344	358			15		
359	398	商品名(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	
399	428			30		
429	438	規格名(カナ)	10		X(10) 文字列(半角)	
439	463			25		
464	483	規格名(漢字)	20		X(20) 文字列(全角)	
484	565			82		
566	595	備考	30		X(30) 文字列(全角)	
596	613			18		
614	614	ITF区分	1		X(1) 文字列(半角)	
615	615	不定貫区分	1		X(1) 文字列(半角)	「1:定貫、2:不定貫」
616	616			1		
617	618	単位	2		X(2) 文字列(半角)	
619	621			3		
622	622	欠品理由コード	1		X(1) 文字列(半角)	
623	623	ASORT区分	1		X(1) 文字列(半角)	
624	624			1		
625	630	ケース数	6		9(4)V9(2) 数値(小数)	
631	638			8		
639	644	発注数	6		9(5)V9(1) 数値(小数)	
645	645			1		
646	651	入数	6		9(4)V9(2) 数値(小数)	
652	662			11		
663	668	納品数	6		9(5)V9(1) 数値(小数)	
669	696			28		
697	706	原価金額計	10		9(10) 数値(整数)	
707	716	売価金額計	10		9(10) 数値(整数)	
717	727			11		
728	736	原単価	9		9(7)V9(2) 数値(小数)	
737	747			11		
748	754	売単価	7		9(7) 数値(整数)	
755	808			54		
809	816	入荷基準日	8		X(8) 文字列(日時)	YYYYMMDD形式
817	824			8		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		824		

トレーラ

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値“TR”	“TR”固定
3	13	原価金額伝票計	11		9(11) 数値(整数)	
14	24			11		
25	35	売価金額伝票計	11		9(11) 数値(整数)	
36	45			10		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		45		

【納品データ(山崎製パン用)ファイルレイアウト】

ヘッダー

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値“HD”	“HD”固定
3	14			12		
15	23	伝票番号	9		X(9) 文字列(半角)	先頭0埋め9桁固定 伝票タイプ=「21:手書き」の場合、 先頭“005”+6桁連番で採番
24	71			48		
72	79	発注日	8		X(8) 文字列(日時)	YYYYMMDD形式
80	91			12		
92	99	納品日	8		X(8) 文字列(日時)	YYYYMMDD形式
100	1201			1102		
1202	1203	伝票タイプ	2		X(2) 文字列(半角)	「11:EOS、21:手書き」
1204	1206			3		
1207	1207	データ種別	1		X(1) 文字列(半角)	「1」固定
1208	1215			8		
1216	1217	伝票区分	2		X(2) 文字列(半角)	「12:手書定番、15、16:定番、25、26:特売」
1218	1268			51		
1269	1269	便区分	1		X(1) 文字列(半角)	「1:1便、2:2便、3:3便」
1270	1278			9		
1279	1284	小売企業コード	6		X(6) 文字列(半角)	「000000」固定
1285	1291			7		
1292	1311	小売企業名(カナ)	20		X(20) 文字列(半角)	「カフシカイヤツルヤ」固定
1312	1351			40		
1352	1391	小売企業名(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	「株式会社ツルヤ」固定
1392	1485			94		
1486	1500	部門名(カナ)	15		X(15) 文字列(半角)	
1501	1515			15		
1516	1535	部門名(漢字)	20		X(20) 文字列(全角)	
1536	1575			40		
1576	1577	部門コード	2		X(2) 文字列(半角)	先頭0埋め2桁固定
1578	1833			256		
1834	1836	店コード	3		X(3) 文字列(半角)	先頭0埋め3桁固定
1837	1859			23		
1860	1865	取引先コード	6		X(6) 文字列(半角)	先頭0埋め6桁固定
1866	1945			80		
1946	1970	取引先名(カナ)	25		X(25) 文字列(半角)	
1971	1975			5		
1976	2015	取引先名(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	
2016	2136			121		
2137	2156	店名(カナ)	20		X(20) 文字列(半角)	
2157	2166			10		
2167	2206	店名(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	
2207	2400			194		
2401	2406	配信先コード	6		X(6) 文字列(半角)	先頭0埋め6桁固定
2407	3133			727		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		3133		

明細

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値“DT”	“DT”固定
3	15	商品コード	13		X(13) 文字列(半角)	「000000」+自社商品コード(7桁)
16	17			2		
18	19	行番号	2		9(2) 数値(整数)	先頭0埋め2桁固定
20	25	分類別仕分コード	6		X(6) 文字列(半角)	
26	323			298		
324	343	商品名(カナ)	20		X(20) 文字列(半角)	
344	358			15		
359	398	商品名(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	
399	428			30		
429	438	規格名(カナ)	10		X(10) 文字列(半角)	
439	463			25		
464	483	規格名(漢字)	20		X(20) 文字列(全角)	
484	565			82		
566	595	備考	30		X(30) 文字列(全角)	
596	613			18		
614	614	ITF区分	1		X(1) 文字列(半角)	
615	615	不定貫区分	1		X(1) 文字列(半角)	「1:定貫、2:不定貫」
616	616			1		
617	618	単位	2		X(2) 文字列(半角)	
619	621			3		
622	622	欠品理由コード	1		X(1) 文字列(半角)	
623	623	ASORT区分	1		X(1) 文字列(半角)	
624	624			1		
625	630	ケース数	6		9(4)V9(2) 数値(小数)	
631	638			8		
639	644	発注数	6		9(5)V9(1) 数値(小数)	
645	645			1		
646	651	入数	6		9(4)V9(2) 数値(小数)	
652	662			11		
663	668	納品数	6		9(5)V9(1) 数値(小数)	
669	696			28		
697	706	原価金額計	10		9(10) 数値(整数)	
707	716	売価金額計	10		9(10) 数値(整数)	
717	727			11		
728	736	原単価	9		9(7)V9(2) 数値(小数)	
737	747			11		
748	754	売単価	7		9(7) 数値(整数)	
755	808			54		
809	816	入荷基準日	8		X(8) 文字列(日時)	YYYYMMDD形式
817	824			8		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		824		

トレーラ

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値“TR”	“TR”固定
3	13	原価金額伝票計	11		9(11) 数値(整数)	
14	24			11		
25	35	売価金額伝票計	11		9(11) 数値(整数)	
36	45			10		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		45		


【店別納品データファイルレイアウト】

ファイル形式は、全て固定長(改行区切り)ファイルフォーマットです。

データファイルは、ヘッダー・明細・トレーラで、複数の1ヘッダ1商品の構成ですので、複数のヘッダ、明細、トレーラで1伝票を表します

概略図は以下のとおりです。

各レコードの最後に改行コードが入ります(CR+LF)



ヘッダー

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値“HD”	“HD”固定
3	14			12		
15	23	伝票番号	9		X(9) 文字列(半角)	先頭0埋め9桁固定 伝票タイプ=「21:手書き」の場合、 先頭“005”+6桁連番で採番
24	71			48		
72	79	発注日	8		X(8) 文字列(日時)	YYYYMMDD形式
80	91			12		
92	99	納品日	8		X(8) 文字列(日時)	YYYYMMDD形式
100	282			183		
283	312	備考	30		X(30) 文字列(半角)	
313	1201			889		
1202	1203	伝票タイプ	2		X(2) 文字列(半角)	「11:EOS、21:手書き」
1204	1204			1		
1205	1205	ITF区分	1		X(1) 文字列(半角)	
1206	1206			1		
1207	1207	ASORT区分	1		X(1) 文字列(半角)	
1208	1210			3		
1211	1212	単位	2		X(2) 文字列(半角)	
1213	1215			3		
1216	1217	伝票区分	2		X(2) 文字列(半角)	「15、16:定番、25、26:特売」
1218	1268			51		
1269	1269	便区分	1		X(1) 文字列(半角)	「1:1便、2:2便、3:3便」
1270	1274			5		
1275	1275	共配区分	1		X(1) 文字列(半角)	
1276	1278			3		
1279	1284	小売企業コード	6		X(6) 文字列(半角)	「“000000”」固定
1285	1291			7		
1292	1311	小売企業名(カナ)	20		X(20) 文字列(半角)	「“カブシキガイシャツルヤ”」固定
1312	1351			40		
1352	1391	小売企業名(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	「“株式会社ツルヤ”」固定
1392	1471			80		
1472	1472	欠品理由コード	1		X(1) 文字列(半角)	
1473	1485			13		
1486	1500	部門名(カナ)	15		X(15) 文字列(半角)	
1501	1515			15		

1516	1535	部門名(漢字)	20		X(20)	文字列(全角)	
1536	1575			40			
1576	1577	部門コード	2		X(2)	文字列(半角)	先頭0埋め2桁固定
1578	1698			121			
1699	1704	分類別仕分コード	6		X(6)	文字列(半角)	
1705	1833			129			
1834	1836	センターコード	3		X(3)	文字列(半角)	先頭0埋め3桁固定
1837	1859			23			
1860	1865	取引先コード	6		X(6)	文字列(半角)	先頭0埋め6桁固定
1866	1945			80			
1946	1970	取引先名(カナ ANK)	25		X(25)	文字列(半角)	
1971	1975			5			
1976	2015	取引先名(漢字)	40		X(40)	文字列(全角)	
2016	2134			119			
2135	2135	不定貴区分	1		X(1)	文字列(半角)	「1:定貴、2:不定貴」
2136	2136			1			
2137	2156	センター名(カナ ANK)	20		X(20)	文字列(半角)	
2157	2166			10			
2167	2206	センター名(漢字)	40		X(40)	文字列(全角)	
2207	2400			194			
2401	2406	配信先コード	6		X(6)	文字列(半角)	先頭0埋め6桁固定
2407	2926			520			
2927	2939	商品コード	13		X(13)	文字列(半角)	「〇〇〇〇〇〇」+自社商品コード(7桁)」
2940	2941			2			
2942	2951	規格名(カナ ANK)	10		X(10)	文字列(半角)	
2952	2956			5			
2957	2976	規格名(漢字)	20		X(20)	文字列(全角)	
2977	2993			17			
2994	3013	商品名(カナ ANK)	20		X(20)	文字列(半角)	
3014	3023			10			
3024	3063	商品名(漢字)	40		X(40)	文字列(全角)	
3064	3134			71			
3135	3136	行番号	2		9(2)	数値(整数)	先頭0埋め2桁固定
3137	3142	入数	6		9(4)V9(2)	数値(小数)	
3143	3148	ケース数	6		9(4)V9(2)	数値(小数)	
3149	3152			4			
3153	3158	発注総数	6		9(5)V9(1)	数値(小数)	
3159	3160			2			
3161	3166	納品総数	6		9(5)V9(1)	数値(小数)	
3167	3169			3			
3170	3178	原単価	9		9(7)V9(2)	数値(小数)	
3179	3180			2			
3181	3187	売単価	7		9(7)	数値(整数)	
3188	3188			1			
3189	3198	原価金額計	10		9(10)	数値(整数)	
3199	3199			1			
3200	3209	売価金額計	10		9(10)	数値(整数)	
3210	3241			32			
		CRLF					
		レコード長(バイト数)		3241			

明細

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値“DT”	“DT”固定
3	5	店コード	3		X(3)	文字列(半角)
6	17			12		先頭0埋め3桁固定
18	19	店舗行番号	2		9(2)	数値(整数)
20	323			304		先頭0埋め2桁固定
324	343	店名(カナ ANK)	20		X(20)	文字列(半角)
344	358			15		
359	398	店名(漢字)	40		X(40)	文字列(全角)
399	638			240		
639	644	発注数	6		9(5)V9(1)	数値(小数)
645	662			18		
663	668	納品数	6		9(5)V9(1)	数値(小数)
669	824			156		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		824		

トレーラ

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値“TR”	“TR”固定
3	13	原価金額伝票計	11		9(11)	数値(整数)
14	24			11		
25	35	売価金額伝票計	11		9(11)	数値(整数)
36	67			32		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		67		

【週間発注集計データファイルレイアウト】

ヘッダー

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考	
1	2	タグ	2		固定値“HD”	“HD”固定	
3	29			27			
30	35	年週番号	6		X(6)	文字列(半角)	YYYY99(年週)
36	55			20			
56	63	対象開始日	8		X(8)	文字列(日時)	YYYYMMDD形式
64	71	対象終了日	8		X(8)	文字列(日時)	YYYYMMDD形式
72	1210			1139			
1211	1212	単位	2		X(2)	文字列(半角)	
1213	1278			66			
1279	1284	小売企業コード	6		X(6)	文字列(半角)	「000000」固定
1285	1291			7			
1292	1311	小売企業名(カナ)	20		X(20)	文字列(半角)	「カブシキガイシャツルヤ」固定
1312	1351			40			
1352	1391	小売企業名(漢字)	40		X(40)	文字列(全角)	「株式会社ツルヤ」固定
1392	1485			94			
1486	1500	部門名(カナ)	15		X(15)	文字列(半角)	
1501	1515			15			
1516	1535	部門名(漢字)	20		X(20)	文字列(全角)	
1536	1575			40			
1576	1577	部門コード	2		X(2)	文字列(半角)	先頭0埋め2桁固定
1578	1859			282			
1860	1865	取引先コード	6		X(6)	文字列(半角)	先頭0埋め6桁固定
1866	1945			80			
1946	1970	取引先名(カナ)	25		X(25)	文字列(半角)	
1971	1975			5			
1976	2015	取引先名(漢字)	40		X(40)	文字列(全角)	
2016	2400			385			
2401	2406	配信先コード	6		X(6)	文字列(半角)	先頭0埋め6桁固定
2407	2926			520			
2927	2939	商品コード	13		X(13)	文字列(半角)	「000000」+自社商品コード(7桁)
2940	2941			2			
2942	2951	規格名(カナ)	10		X(10)	文字列(半角)	
2952	2956			5			
2957	2976	規格名(漢字)	20		X(20)	文字列(全角)	
2977	2993			17			
2994	3013	商品名(カナ)	20		X(20)	文字列(半角)	
3014	3023			10			
3024	3063	商品名(漢字)	40		X(40)	文字列(全角)	
3064	3133			70			
3134	3139	入数	6		9(4)V9(2)	数値(小数)	
3140	3145	ケース数	6		9(4)V9(2)	数値(小数)	
3146	3147			2			
3148	3156	平常原価	9		9(7)V9(2)	数値(小数)	
3157	3158			2			
3159	3167	特売原価	9		9(7)V9(2)	数値(小数)	
3168	3169			2			
3170	3176	平常売価	7		9(7)	数値(整数)	
3177	3178			2			
3179	3185	特売売価	7		9(7)	数値(整数)	
		CRLF					
		レコード長(バイト数)		3169			

明細

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値 "DT"	"DT"固定
3	5	店コード	3		X(3) 文字列(半角)	先頭0埋め3桁固定
6	318			313		
319	319	特売種別(月曜日)	1		X(1) 文字列(半角)	
320	320			1		
321	321	特売種別(火曜日)	1		X(1) 文字列(半角)	
322	323			2		
324	343	店名(カナ ANK)	20		X(20) 文字列(半角)	
344	358			15		
359	398	店名(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	
399	613			215		
614	614	特売種別(水曜日)	1		X(1) 文字列(半角)	
615	615	特売種別(木曜日)	1		X(1) 文字列(半角)	
616	621			6		
622	622	特売種別(金曜日)	1		X(1) 文字列(半角)	
623	623	特売種別(土曜日)	1		X(1) 文字列(半角)	
624	629	発注数(月曜日)	6		9(5)V9(1) 数値(小数)	
630	631			2		
632	632	特売種別(日曜日)	1		X(1) 文字列(半角)	
633	638			6		
639	644	発注数(火曜日)	6		9(5)V9(1) 数値(小数)	
645	662			18		
663	668	発注数(水曜日)	6		9(5)V9(1) 数値(小数)	
669	729			61		
730	735	発注数(木曜日)	6		9(5)V9(1) 数値(小数)	
736	828			93		
829	834	発注数(金曜日)	6		9(5)V9(1) 数値(小数)	
835	839			5		
840	845	発注数(土曜日)	6		9(5)V9(1) 数値(小数)	
846	850			5		
851	856	発注数(日曜日)	6		9(5)V9(1) 数値(小数)	
857	857			1		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		857		

トレーラ

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値 "TR"	"TR"固定
3	45			43		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		45		

※項目名が空欄になっている所には、空白(スペース)および数値項目の場合は'0'あるいは'.'が入ります。

【納品データ(画面登録データ)ファイルレイアウト】

ヘッダー

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値“HD”	“HD”固定
3	14			12		
15	23	伝票番号	9	X(9)	文字列(半角)	先頭0埋め9桁固定 伝票タイプ=「21:手書き」の場合、 先頭“004”+6桁連番で採番
24	71			48		
72	79	発注日	8	X(8)	文字列(日時)	YYYYMMDD形式 ▲
80	91			12		
92	99	納品日	8	X(8)	文字列(日時)	YYYYMMDD形式
100	1201			1102		
1202	1203	伝票タイプ	2	X(2)	文字列(半角)	「11:EOS、21:手書き」
1204	1206			3		
1207	1207	データ種別	1	X(1)	文字列(半角)	「1」固定
1208	1215			8		
1216	1217	伝票区分	2	X(2)	文字列(半角)	「15、16:定番、25、26:特売」
1218	1278			61		
1279	1284	小売企業コード	6	X(6)	文字列(半角)	「000000」固定
1285	1291			7		
1292	1311	小売企業名(カナ)	20	X(20)	文字列(半角)	「カブシキガイシャツルヤ」固定
1312	1351			40		
1352	1391	小売企業名(漢字)	40	X(40)	文字列(全角)	「株式会社ツルヤ」固定
1392	1485			94		
1486	1500	部門名(カナ)	15	X(15)	文字列(半角)	
1501	1515			15		
1516	1535	部門名(漢字)	20	X(20)	文字列(全角)	
1536	1575			40		
1576	1577	部門コード	2	X(2)	文字列(半角)	先頭0埋め2桁固定
1578	1833			256		
1834	1836	店コード	3	X(3)	文字列(半角)	先頭0埋め3桁固定
1837	1859			23		
1860	1865	取引先コード	6	X(6)	文字列(半角)	先頭0埋め6桁固定
1866	1945			80		
1946	1970	取引先名(カナ)	25	X(25)	文字列(半角)	
1971	1975			5		
1976	2015	取引先名(漢字)	40	X(40)	文字列(全角)	
2016	2136			121		
2137	2156	店名(カナ)	20	X(20)	文字列(半角)	
2157	2166			10		
2167	2206	店名(漢字)	40	X(40)	文字列(全角)	
2207	2400			194		
2401	2406	配信先コード	6	X(6)	文字列(半角)	先頭0埋め6桁固定
2407	3133			727		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		3133		

明細

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値“DT”	“DT”固定
3	15	商品コード	13		X(13) 文字列(半角)	「000000」+自社商品コード(7桁)
16	17			2		
18	19	行番号	2		9(2) 数値(整数)	先頭0埋め2桁固定
20	25	分類別仕分コード	6		X(6) 文字列(半角)	
26	323			298		
324	343	商品名(カナ)	20		X(20) 文字列(半角)	
344	358			15		
359	398	商品名(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	
399	428			30		
429	438	規格名(カナ)	10		X(10) 文字列(半角)	
439	463			25		
464	483	規格名(漢字)	20		X(20) 文字列(全角)	
484	565			82		
566	595	備考	30		X(30) 文字列(全角)	
596	613			18		
614	614	ITF区分	1		X(1) 文字列(半角)	▲
615	615	不定貫区分	1		X(1) 文字列(半角)	「1:定貫、2:不定貫」
616	616			1		
617	618	単位	2		X(2) 文字列(半角)	
619	621			3		
622	622	欠品理由コード	1		X(1) 文字列(半角)	▲
623	623	ASORT区分	1		X(1) 文字列(半角)	▲
624	624			1		
625	630	ケース数	6		9(4)V9(2) 数値(小数)	
631	638			8		
639	644	発注数	6		9(5)V9(1) 数値(小数)	▲
645	645			1		
646	651	入数	6		9(4)V9(2) 数値(小数)	
652	662			11		
663	668	納品数	6		9(5)V9(1) 数値(小数)	
669	696			28		
697	706	原価金額計	10		9(10) 数値(整数)	
707	716	売価金額計	10		9(10) 数値(整数)	
717	727			11		
728	736	原単価	9		9(7)V9(2) 数値(小数)	
737	747			11		
748	754	売単価	7		9(7) 数値(整数)	
755	808			54		
809	816	入荷基準日	8		X(8) 文字列(日時)	YYYYMMDD形式 ▲
817	824			8		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		824		

トレーラ

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値“TR”	“TR”固定
3	13	原価金額伝票計	11		9(11) 数値(整数)	
14	24			11		
25	35	売価金額伝票計	11		9(11) 数値(整数)	
36	45			10		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		45		

※項目名が空欄になっている所には、空白(スペース)および数値項目の場合は'0'あるいは'.'が入ります。

※ ▲納品データ入力(手書き)画面で登録したデータではセットされません。

【納品データ(用度品 画面登録データ)ファイルレイアウト】

ヘッダー

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値“HD”	“HD”固定
3	14			12		
15	23	伝票番号	9		X(9) 文字列(半角)	先頭0埋め9桁固定 伝票タイプ=「21:手書き」の場合、 先頭“004”+6桁連番で採番
24	71			48		
72	79	発注日	8		X(8) 文字列(日時)	YYYYMMDD形式 ▲
80	91			12		
92	99	納品日	8		X(8) 文字列(日時)	YYYYMMDD形式
100	1201			1102		
1202	1203	伝票タイプ	2		X(2) 文字列(半角)	「11:EOS、21:手書き」
1204	1206			3		
1207	1207	データ種別	1		X(1) 文字列(半角)	「2」固定
1208	1215			8		
1216	1217	伝票区分	2		X(2) 文字列(半角)	「18:用度品」固定
1218	1278			61		
1279	1284	小売企業コード	6		X(6) 文字列(半角)	「000000」固定
1285	1291			7		
1292	1311	小売企業名(カナ)	20		X(20) 文字列(半角)	「カブシキガイシャツルヤ」固定
1312	1351			40		
1352	1391	小売企業名(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	「株式会社ツルヤ」固定
1392	1485			94		
1486	1500	部門名(カナ)	15		X(15) 文字列(半角)	
1501	1515			15		
1516	1535	部門名(漢字)	20		X(20) 文字列(全角)	
1536	1575			40		
1576	1577	部門コード	2		X(2) 文字列(半角)	「00」固定
1578	1833			256		
1834	1836	店コード	3		X(3) 文字列(半角)	先頭0埋め3桁固定
1837	1859			23		
1860	1865	取引先コード	6		X(6) 文字列(半角)	先頭0埋め6桁固定
1866	1945			80		
1946	1970	取引先名(カナ)	25		X(25) 文字列(半角)	
1971	1975			5		
1976	2015	取引先名(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	
2016	2136			121		
2137	2156	店名(カナ)	20		X(20) 文字列(半角)	
2157	2166			10		
2167	2206	店名(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	
2207	2400			194		
2401	2406	配信先コード	6		X(6) 文字列(半角)	先頭0埋め6桁固定
2407	3133			727		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		3133		

明細

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値“DT”	“DT”固定
3	15	商品コード	13		X(13) 文字列(半角)	「00000」+自社用度品コード(8桁)
16	17			2		
18	19	行番号	2		9(2) 数値(整数)	先頭0埋め2桁固定
20	25	分類別仕分コード	6		X(6) 文字列(半角)	
26	323			298		
324	343	商品名(カナ)	20		X(20) 文字列(半角)	
344	358			15		
359	398	商品名(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	
399	428			30		
429	438	規格名(カナ)	10		X(10) 文字列(半角)	
439	463			25		
464	483	規格名(漢字)	20		X(20) 文字列(全角)	
484	565			82		
566	595	備考	30		X(30) 文字列(全角)	
596	614			19		
615	615	不定真区分	1		X(1) 文字列(半角)	「1:定真、2:不定真」
616	616			1		
617	618	単位	2		X(2) 文字列(半角)	
619	621			3		
622	622	欠品理由コード	1		X(1) 文字列(半角)	▲
623	624			2		
625	630	ケース数	6		9(4)V9(2) 数値(小数)	
631	638			8		
639	644	発注数	6		9(5)V9(1) 数値(小数)	▲
645	645			1		
646	651	入数	6		9(4)V9(2) 数値(小数)	
652	662			11		
663	668	納品数	6		9(5)V9(1) 数値(小数)	
669	696			28		
697	706	原価金額計	10		9(10) 数値(整数)	
707	716	売価金額計	10		9(10) 数値(整数)	
717	727			11		
728	736	原単価	9		9(7)V9(2) 数値(小数)	
737	747			11		
748	754	売単価	7		9(7) 数値(整数)	
755	808			54		
809	816	入荷基準日	8		X(8) 文字列(日時)	YYYYMMDD形式 ▲
817	824			8		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		824		

トレーラ

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値“TR”	“TR”固定
3	13	原価金額伝票計	11		9(11) 数値(整数)	
14	24			11		
25	35	売価金額伝票計	11		9(11) 数値(整数)	
36	45			10		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		45		

※項目名が空欄になっている所には、空白(スペース)および数値項目の場合は'0'あるいは'.'が入ります。

※ ▲納品データ入力(手書き)画面で登録したデータではセットされません。

【店別納品データ(画面登録)ファイルレイアウト】

ヘッダー

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値“HD”	“HD”固定
3	14			12		
15	23	伝票番号	9	X(9)	文字列(半角)	先頭0埋め9桁固定 伝票タイプ=「21:手書き」の場合、 先頭“004”+6桁連番で採番
24	71			48		
72	79	発注日	8	X(8)	文字列(日時)	YYYYMMDD形式 ▲
80	91			12		
92	99	納品日	8	X(8)	文字列(日時)	YYYYMMDD形式
100	282			183		
283	312	備考	30	X(30)	文字列(半角)	
313	1201			889		
1202	1203	伝票タイプ	2	X(2)	文字列(半角)	「11:EOS、21:手書き」
1204	1204			1		
1205	1205	ITF区分	1	X(1)	文字列(半角)	▲
1206	1206			1		
1207	1207	ASORT区分	1	X(1)	文字列(半角)	▲
1208	1210			3		
1211	1212	単位	2	X(2)	文字列(半角)	
1213	1215			3		
1216	1217	伝票区分	2	X(2)	文字列(半角)	「15、16:定番、25、26:特売」
1218	1268			51		
1269	1269	便区分	1	X(1)	文字列(半角)	「1:1便、2:2便、3:3便」
1270	1274			5		
1275	1275	共配区分	1	X(1)	文字列(半角)	
1276	1278			3		
1279	1284	小売企業コード	6	X(6)	文字列(半角)	「000000」固定
1285	1291			7		
1292	1311	小売企業名(カナANK)	20	X(20)	文字列(半角)	「カフシカイヤルヤ」固定
1312	1351			40		
1352	1391	小売企業名(漢字)	40	X(40)	文字列(全角)	「株式会社ツルヤ」固定
1392	1471			80		
1472	1472	欠品理由コード	1	X(1)	文字列(半角)	▲
1473	1485			13		
1486	1500	部門名(カナANK)	15	X(15)	文字列(半角)	
1501	1515			15		
1516	1535	部門名(漢字)	20	X(20)	文字列(全角)	
1536	1575			40		
1576	1577	部門コード	2	X(2)	文字列(半角)	先頭0埋め2桁固定
1578	1698			121		
1699	1704	分類別仕分コード	6	X(6)	文字列(半角)	
1705	1833			129		
1834	1836	センターコード	3	X(3)	文字列(半角)	先頭0埋め3桁固定
1837	1859			23		
1860	1865	取引先コード	6	X(6)	文字列(半角)	先頭0埋め6桁固定
1866	1945			80		
1946	1970	取引先名(カナANK)	25	X(25)	文字列(半角)	
1971	1975			5		
1976	2015	取引先名(漢字)	40	X(40)	文字列(全角)	
2016	2134			119		
2135	2135	不定買区分	1	X(1)	文字列(半角)	「1:定買、2:不定買」
2136	2136			1		
2137	2156	センター名(カナANK)	20	X(20)	文字列(半角)	
2157	2166			10		
2167	2206	センター名(漢字)	40	X(40)	文字列(全角)	
2207	2400			194		
2401	2406	配信先コード	6	X(6)	文字列(半角)	先頭0埋め6桁固定
2407	2926			520		
2927	2939	商品コード	13	X(13)	文字列(半角)	「000000」+自社商品コード(7桁)
2940	2941			2		
2942	2951	規格名(カナANK)	10	X(10)	文字列(半角)	
2952	2956			5		
2957	2976	規格名(漢字)	20	X(20)	文字列(全角)	

2977	2993			17			
2994	3013	商品名(カナ)	20	X(20)	文字列(半角)		
3014	3023			10			
3024	3063	商品名(漢字)	40	X(40)	文字列(全角)		
3064	3134			71			
3135	3136	行番号	2	9(2)	数値(整数)	先頭0埋め2桁固定	
3137	3142	人数	6	9(4)V9(2)	数値(小数)		
3143	3148	ケース数	6	9(4)V9(2)	数値(小数)		
3149	3152			4			
3153	3158	発注総数	6	9(5)V9(1)	数値(小数)	▲	
3159	3160			2			
3161	3166	納品総数	6	9(5)V9(1)	数値(小数)		
3167	3169			3			
3170	3178	原単価	9	9(7)V9(2)	数値(小数)		
3179	3180			2			
3181	3187	売単価	7	9(7)	数値(整数)		
3188	3188			1			
3189	3198	原価金額計	10	9(10)	数値(整数)		
3199	3199			1			
3200	3209	売価金額計	10	9(10)	数値(整数)		
3210	3241			32			
		CRLF					
		レコード長(バイト数)		3241			

明細

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値 "DT"	"DT"固定
3	5	店コード	3		X(3) 文字列(半角)	先頭0埋め3桁固定
6	17			12		
18	19	店舗行番号	2		9(2) 数値(整数)	先頭0埋め2桁固定
20	323			304		
324	343	店名(カナ ANK)	20		X(20) 文字列(半角)	
344	358			15		
359	398	店名(漢字)	40		X(40) 文字列(全角)	
399	638			240		
639	644	発注数	6		9(5)V9(1) 数値(小数)	▲
645	662			18		
663	668	納品数	6		9(5)V9(1) 数値(小数)	
669	824			156		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		824		

トレーラ

開始位置	終了位置	項目名	バイト数	空白	形式	備考
1	2	タグ	2		固定値 "TR"	"TR"固定
3	13	原価金額伝票計	11		9(11) 数値(整数)	
14	24			11		
25	35	売価金額伝票計	11		9(11) 数値(整数)	
36	67			32		
		CRLF				
		レコード長(バイト数)		67		

※項目名が空欄になっている所には、空白(スペース)および数値項目の場合は'0'あるいは'.'が入ります。

※ ▲納品データ入力(手書き)画面で登録したデータではセットされません。