

BACREX 小売パターンドキュメント 帳票機能編

V3.0


平成18年 4月 1日 初版
平成19年10月 5日 改版

株式会社 ツルヤ

目次

1. 帳票システム構成	1
2. 帳票機能設定方法	2
3. 帳票画面共通仕様	3
4. 発注一覧表	5
5. 納品明細書	8
6. 店別発注一覧表	11
7. 店別納品明細書	14
8. 週間発注集計表	17

1. 帳票システム構成
以下に帳票システム構成図を示す。



補足説明:

- 1) 帳票ツール
『シーオーリポーツVer.8.5 Enterprise Edition』を使用しています。
『シーオーリポーツ』はエイチ・オー・エスの登録商標です。
『シーオーリポーツVer.8.5 Enterprise Edition』を別途購入が必要となります。
- 2) 帳票機能実装方法
オリジナル画面編集機能にて設定が可能です。
詳しくは2. 帳票機能設定方法を参照ください。
- 3) 運用管理
中間データファイル
構成図中の中間ファイルについては、正常に処理された場合自動的に削除されます。
処理でエラーが発生した場合は、ファイル名の先頭にERRが付加され保存されますので原因調査等に利用します。
CO帳票イメージファイル
構成図中のCO帳票イメージファイルは、処理後もそのままファイルが残ります。
夜間バッチ等に置いて仕入先がアクセス出来ない時間帯に運用にて削除する必要があります。

2. 帳票機能設定方法

2.1 オリジナル画面編集

(1) オリジナル画面編集にて、帳票機能を指定します。

各メッセージのオリジナル画面編集を起動し、『基本設定』を選択します。
帳票に関して基本設定では以下の3つを指定出来ます。

- 1) web帳票か標準一覧画面どちらを表示するのかを指定出来ます。
- 2) 『確認ボタン』配置有無を指定出来ます。
- 3) メニュー画面からの選択時に『条件画面』を間に表示するかを指定出来ます。

発注一覧表例

基本設定 発注型 (EDIASPDB)-Rv09

受注一覧表(伝票単位) 基本設定

画面名称 画面サイズ (幅) (高さ)

サブ画面構成

	サブ画面名称	幅	順番	
<input type="checkbox"/>				画面編集
<input type="checkbox"/>				画面編集
<input type="checkbox"/>				画面編集
<input type="checkbox"/>				画面編集
<input type="checkbox"/>				画面編集
<input type="checkbox"/>				画面編集
<input type="checkbox"/>				画面編集
<input type="checkbox"/>				画面編集
<input type="checkbox"/>				画面編集
<input type="checkbox"/>				画面編集
<input type="checkbox"/>				画面編集
<input type="checkbox"/>				画面編集

※使用するサブ画面にチェックを付けてください。

分類マスタ絞込方法
 上位絞込 順不同絞込

確認ボタン
 使用しない 使用する

帳票印刷
 使用する 使用しない

条件画面表示
 有り 無し

取消

使用する: web帳票表示
使用しない: 通常一覧表示


確認ボタンの配置を指定
(受信系メッセージのみ指定可能)

条件画面の表示有無を指定

3. 帳票画面共通仕様

以下は帳票プレビュー画面表示までの共通仕様

3.1 帳票画面遷移



3.2 画面仕様

リクエスト処理中画面

帳票イメージ生成中は以下の画面が表示されます。(本画面は5秒間隔で更新されます)
サーバ側で帳票イメージ生成が完了すると自動でプレビュー画面へ切り替わります。



ActiveXインストール画面

COActiveXモジュールインストール時に表示されます。
初回、或いはサーバ側でソフトウェアバージョンアップを行った場合に表示されます。
『はい』を選択しない場合は正しく表示されません。



) 利用するクライアント側ブラウザ (IE) オプションを必要に応じて設定します。
『ツール』->『インターネットオプション』->『セキュリティ』->
『レベルのカスタマイズ』->『セキュリティの設定』
以下例

- ・ ActiveXコントロールとプラグインの実行
- ・ スクリプトを実行しても安全だとマークされているActiveX...
- ・ 署名済みActiveXコントロールのダウンロード

帳票プレビュー画面

発注一覧表

作成日 : 9999/99/99

画面高さ、横幅にイメージを合わせます

画面横幅にイメージを合わせます

画面高さにイメージを合わせます

イメージ拡大、縮小の%を指定

最終ページを表示

次ページを表示

現在ページ数 / 総ページ数

前ページを表示

先頭ページを表示

現在ページ数 / 総ページ数

用紙サイズを表示

A4:横

1/1ページ

メニューへ 戻る 確認 一括印刷 ページ指定印刷 プリンタ設定

ページが表示されました

イントラネット

メニュー画面に戻ります。

条件画面に戻ります。

正常印刷後押下します。
 押下後はデータを受信したと見なし、データ削除対象となります。
 納品明細書等(送信データ)には配置する必要はありません。
 対象データのヘッダテーブル項目 StatusFlgに1がセットされます。

VBScript: 印刷確認

全ページ印刷を実行しますよろしいですか?

OK キャンセル

プリンタの設定

プリンタ

プリンタ名(N): 自動 OKI MICROLINE 2020/N (NS9000_上) プロパティ(P)...

状態: 準備完了

種類: OKI MICROLINE 2020/N

場所: ##NS9000#OKI-2020

コメント:

用紙

サイズ(S): A4

給紙方法(S): 自動選択

印刷の向き

縦(O)

横(A)

ネットワーク(N)...

OK キャンセル

印刷

プリンタ

プリンタ名(N): 自動 OKI MICROLINE 2020/N (NS9000_上) プロパティ(P)...

状態: 準備完了

種類: OKI MICROLINE 2020/N

場所: ##NS9000#OKI-2020

コメント:

印刷範囲

すべて(A)

ページ指定(S) 1- ページから(E) 1- ページまで(D)

選択した部分(S)

印刷部数

部数(S): 1

1 2 3 1 2 3

OK キャンセル

用紙サイズ : A4横

フォントサイズ : 帳票タイトル MSゴシック 11ポイント、他 MSゴシック 9ポイント

プレビュー画面 : 確認ボタン付き

出力順序 : 以下の順で出力します。
 発注日 納品日 部門コード 店舗コード 取引先コード 伝票区分 伝票番号 伝票行番号

改ページ条件 : 下記の項目値が変わった時点で改ページを行います。
 発注日 納品日 部門コード 店舗コード 取引先コード 伝票区分
 明細が38行を超えた場合も改ページします。

項目説明 :

項目番号	表示項目	マッピング項目	項目説明
[1]	作成日		帳票作成日をYYYY年MM月DD日で表示します。(生成時に付加)
[2]	PAGE		現在ページ数-総ページ数 総ページ数は最終ページのみ表示します。(生成時に付加)
[3]	社名	小売企業名称(漢字)	先頭40バイトを表示します。
[4]	発注日	発注日	YYYY年MM月DD日で表示します。
[5]	納品日	納品日	YYYY年MM月DD日で表示します。
[6]	部門コード	部門コード	先頭2バイトで表示します。
	部門名(漢字)	部門名称(漢字)	先頭20バイトを表示します。
[7]	店舗コード	店舗コード	先頭3バイトで表示します。
	店舗名(漢字)	店舗名称(漢字)	先頭40バイトを表示します。
[8]	伝票区分	伝票区分	先頭2バイトを表示します。
	伝票区分名称		汎用マスタ(MS_ANYCLS.ANYCD = 伝票区分 ANYNMを表示する)
[9]	取引先コード	取引先コード	先頭6バイトを表示します。
	取引先名(漢字)	取引先名称(漢字)	先頭40バイトを表示します。
[10]	伝票番号	伝票番号	先頭9バイトを表示します。
	伝票行番号	伝票行番号	形式99で先頭2バイトを表示します。
[11]	商品コード	商品コード	先頭13バイトを表示します。
[12]	商品名(漢字)	商品名称(漢字)	先頭40バイトを表示します。
	規格名(漢字)	規格名称(漢字)	先頭20バイトを表示します。
[13]	入荷基準日	入荷基準日	YYYY/MM/DDで表示します。
[14]	定費区分	定費区分	先頭1バイトを表示します。
	定費区分名称		汎用マスタ(MS_ANYTEIKAN.ANYCD = 定費区分 ANYNMを表示する)
[15]	入数	入数	整数部最大4桁、小数部2桁をカンマ編集して表示します。 少数値0の場合、少数点および小数値を出力しない 例: 100.0 -> 100
[16]	単位名(漢字)	単位	先頭2バイトを表示します。
[17]	ケース数	ケース数	整数部最大4桁、小数部2桁をカンマ編集して表示します。 少数値0の場合、少数点および小数値を出力しない 例: 100.0 -> 100
[18]	発注数	発注数	整数部最大5桁、小数部1桁をカンマ編集して表示します。 少数値0の場合、少数点および小数値を出力しない 例: 100.0 -> 100
[19]	原単価	原単価	整数部最大7桁、小数部2桁をカンマ編集して表示します。 少数値0の場合、少数点および小数値を出力しない 例: 100.00 -> 100
[20]	原価金額	原価金額	先頭10バイトをカンマ編集して表示します。

[21]	売単価	売単価	整数最大7桁をカンマ編集して表示します。
[22]	原価金額合計	原価金額合計	整数最大11桁をカンマ編集して表示します。
[23]	売価金額合計	売価金額合計	整数最大11桁をカンマ編集して表示します。

用紙サイズ : A4横

フォントサイズ : 帳票タイトル MSゴシック 11ポイント、他 MSゴシック 9ポイント

プレビュー画面 : 確認ボタン無し

出力順序 : 以下の順で出力する。
納品日 発注日 部門コード 店舗コード 取引先コード 伝票タイプ 伝票区分 伝票番号 伝票行番号

改ページ条件 : 下記の項目値別に合計行を出力し、改ページを行う。
納品日 発注日 部門コード 店舗コード 取引先コード 伝票タイプ 伝票区分
明細が38行を超えた場合も改ページします。

項目説明 :

項目番号	表示項目	マッピング項目	項目説明
[1]	伝票タイプ	伝票タイプ	汎用マスタ(MS.ANYDTYPE.ANYCD = 伝票タイプ ANYNMを表示する)
[2]	作成日		帳票作成日をYYYY年MM月DD日で表示します。(生成時に付加)
[3]	PAGE		現在ページ数-総ページ数 総ページ数は最終ページのみ表示します。(生成時に付加)
[4]	A欄		
[5]	B欄		
[6]	検収印		
[7]	社名	小売企業名称(漢字)	先頭40バイトを表示します。
[8]	発注日	発注日	YYYY年MM月DD日で表示します。
[9]	納品日	納品日	YYYY年MM月DD日で表示します。
[10]	部門コード	部門コード	先頭2バイトを表示します。
	部門名(漢字)	部門名称(漢字)	先頭20バイトを表示します。
[11]	店舗コード	店舗コード	先頭3バイトを表示します。
	店舗名(漢字)	店舗名称(漢字)	先頭40バイトを表示します。
[12]	伝票区分	伝票区分	先頭2バイトを表示します。
	伝票区分名称		汎用マスタ(MS.ANYCLS.ANYCD = 伝票区分 ANYNMを表示する)
[13]	取引先コード	取引先コード	先頭6バイトを表示します。
	取引先名(漢字)	取引先名称(漢字)	先頭40バイトを表示します。
[14]	伝票番号	伝票番号	先頭9バイトを表示します。
	伝票行番号	伝票行番号	形式99で先頭2バイトを表示します。
[15]	商品コード	商品コード	先頭13バイトを表示します。
[16]	商品名(漢字)	商品名称(漢字)	先頭40バイトを表示します。
[17]	規格名(漢字)	規格名称(漢字)	先頭20バイトを表示します。
[18]	入荷基準日	入荷基準日	YYYY/MM/DDで表示します。
[19]	備考(産地)	備考	先頭30バイトを表示します。
[20]	定貴区分	不定貴区分	先頭1バイトを表示します。
	定貴区分名称		汎用マスタ(MS.ANYTEIKAN.ANYCD = 定貴区分 ANYNMを表示する)
[21]	納品数	納品数	整数部最大5桁、小数部1桁をカンマ編集して表示します。 少数値0の場合、少数点および小数値を出力しない 例: 100.0 -> 100
[22]	引合		
[23]	入数	入数	整数部最大4桁、小数部2桁をカンマ編集して表示します。 少数値0の場合、少数点および小数値を出力しない 例: 100.0 -> 100

[24]	単位名(漢字)	単位	先頭2バイトを表示します。
[25]	ケース数	ケース数	整数部最大4桁、小数部2桁をカンマ編集して表示します。 少数値0の場合、少数点および小数値を出力しない 例: 100.0 -> 100
[26]	発注数	発注数	整数部最大5桁、小数部1桁をカンマ編集して表示します。 少数値0の場合、少数点および小数値を出力しない 例: 100.0 -> 100
[27]	欠品数		発注数 - 納品数
[28]	訂正		
[29]	原単価	原単価	整数部最大7桁、小数部2桁をカンマ編集して表示します。 少数値0の場合、少数点および小数値を出力しない 例: 100.00 -> 100
[30]	原価金額	原価金額	先頭10バイトをカンマ編集して表示します。
[31]	売単価	売単価	整数最大7桁をカンマ編集して表示します。
[32]	欠品区分	欠品理由コード	先頭1バイトを表示します。
[33]	原価金額合計	原価金額合計	整数最大11桁をカンマ編集して表示します。
[34]	売価金額合計	売価金額合計	整数最大11桁をカンマ編集して表示します。
[35]	欠品理由		汎用マスタ(MS.ANYREASON.ANYCD = 1 ANYNMを表示する)

6 店別発注一覧表

[3] あいうえおかきくけこさしすせそたちつと

店別発注一覧表

[1] 作成日： 9999年29月29日 [2] PAGE： Z29-Z29

[4] 発注日	[5] 納品日	[6] センター	[7] 部門	[8] 伝票区分	[9] 共配区分	[10] 便	[11] 取引先
9999年29月29日	9999年29月29日	123 あいうえおかきくけこさしすせそたちつと	12 あいうえおかきくけこ	12 あいうえ	1 あいうえお	1 あい	123456 あいうえおかきくけこさしすせそたちつと

[12] 伝票番号	[13] 原価集計	[14] 赤価集計
123456789	12,345,678,901	12,345,678,901

[15]	[16]	商品コード	1234567890123	1234567890123	1234567890123	1234567890123	1234567890123	1234567890123	1234567890123	1234567890123	1234567890123	1234567890123	1234567890123
		商品名/規格名	あいうえおかきくけこさしすせそたちつと	あいうえおかきくけこさしすせそたちつと	あいうえおかきくけこさしすせそたちつと	あいうえおかきくけこさしすせそたちつと	あいうえおかきくけこさしすせそたちつと	あいうえおかきくけこさしすせそたちつと	あいうえおかきくけこさしすせそたちつと	あいうえおかきくけこさしすせそたちつと	あいうえおかきくけこさしすせそたちつと	あいうえおかきくけこさしすせそたちつと	あいうえおかきくけこさしすせそたちつと
[17]		単位/定置区分	74 1 あいう	74 1 あいう	74 1 あいう	74 1 あいう	74 1 あいう	74 1 あいう	74 1 あいう	74 1 あいう	74 1 あいう	74 1 あいう	74 1 あいう
[18]		入数/ケース数	1,234.12 1,234.12	1,234.12 1,234.12	1,234.12 1,234.12	1,234.12 1,234.12	1,234.12 1,234.12	1,234.12 1,234.12	1,234.12 1,234.12	1,234.12 1,234.12	1,234.12 1,234.12	1,234.12 1,234.12	1,234.12 1,234.12
[19]		発注数合計	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
[20]		原単価	1,234,567.12	1,234,567.12	1,234,567.12	1,234,567.12	1,234,567.12	1,234,567.12	1,234,567.12	1,234,567.12	1,234,567.12	1,234,567.12	1,234,567.12
[21]		原価金額	1,234,567,890	1,234,567,890	1,234,567,890	1,234,567,890	1,234,567,890	1,234,567,890	1,234,567,890	1,234,567,890	1,234,567,890	1,234,567,890	1,234,567,890
[22]		赤単価	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567

[23]	[24]	[25]	行	店舗	発注数	発注数	発注数	発注数	発注数	発注数	発注数	発注数	発注数
			1	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
			2	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
			3	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
			4	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
			5	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
			6	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
			7	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
			8	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
			9	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
			10	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
			11	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
			12	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
			13	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
			14	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
			15	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
			16	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
			17	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
			18	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
			19	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
			20	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
			21	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
			22	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
			23	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
			24	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
			25	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
			26	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
			27	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
			28	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
			29	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
			30	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1

用紙サイズ : A4横

フォントサイズ : 帳票タイトル MSゴシック 11ポイント、他 MSゴシック 8ポイント

プレビュー画面 : 確認ボタン付き

出力順序 : 以下の順で出力します。

発注日 納品日 センターコード 部門コード 取引先コード 伝票区分 共配区分 便 伝票番号 伝票行番号 店舗コード

改ページ条件 : 下記の項目値が変わった時点で改ページを行います。

発注日 納品日 センターコード 部門コード 取引先コード 伝票区分 共配区分 便 伝票番号
明細が30行を超えた場合も改ページします。

項目説明 :

項目番号	表示項目	マッピング項目	項目説明
[1]	作成日		帳票作成日をYYYY年MM月DD日で表示します。(生成時に付加)
[2]	PAGE		現在ページ数-総ページ数 総ページ数は最終ページのみ表示します。(生成時に付加)
[3]	社名	小売企業名称(漢字)	先頭40バイトを表示します。
[4]	発注日	発注日	YYYY年MM月DD日で表示します。
[5]	納品日	納品日	YYYY年MM月DD日で表示します。
[6]	センターコード	センターコード	先頭3バイトで表示します。
	センター名(漢字)	センター名称(漢字)	先頭40バイトを表示します。
[7]	部門コード	部門コード	先頭2バイトで表示します。
	部門名(漢字)	部門名称(漢字)	先頭20バイトを表示します。
[8]	伝票区分	伝票区分	先頭2バイトを表示します。
	伝票区分名称		汎用マスタ(MS.ANYCLS.ANYCD = 伝票区分 ANYNMを表示する)
[9]	共配区分	共配区分	先頭1バイトを表示します。
	共配区分名称		汎用マスタ(MS.ANYDLV.ANYCD = 共配区分 ANYNMを表示する)
[10]	便	便	先頭1バイトを表示します。
	便名称		汎用マスタ(MS.ANYBIN.ANYCD = 便 ANYNMを表示する)
[11]	取引先コード	取引先コード	先頭6バイトを表示します。
	取引先名(漢字)	取引先名称(漢字)	先頭40バイトを表示します。
[12]	伝票番号	伝票番号	先頭9バイトを表示します。
[13]	原価金額合計	原価金額合計	整数最大11桁をカンマ編集して表示します。
[14]	売価金額合計	売価金額合計	整数最大11桁をカンマ編集して表示します。
[15]	商品コード	商品コード	先頭13バイトを表示します。
[16]	商品名(漢字)	商品名称(漢字)	先頭40バイトを表示します。
	規格名(漢字)	規格名称(漢字)	先頭20バイトを表示します。
[17]	単位名(漢字)	単位	先頭2バイトを表示します。
	定費区分	不定費区分	先頭1バイトを表示します。
	定費区分名称		汎用マスタ(MS.ANYTEIKAN.ANYCD = 不定費区分 ANYNMを表示する)
[18]	入数	入数	整数部最大4桁、小数部2桁をカンマ編集して表示します。
			少数値0の場合、少数点および小数値を出力しない 例: 100.0 -> 100
	ケース数	ケース数	整数部最大4桁、小数部2桁をカンマ編集して表示します。
			少数値0の場合、少数点および小数値を出力しない 例: 100.0 -> 100
[19]	発注数合計	発注数	整数部最大5桁、小数部1桁をカンマ編集して表示します。

			少数値0の場合、少数点および小数値を出力しない 例: 100.0 -> 100
[20]	原単価	原単価	整数部最大7桁、小数部2桁をカンマ編集して表示します。
			少数値0の場合、少数点および小数値を出力しない 例: 100.00 -> 100
[21]	原価金額	原価金額	先頭10バイトをカンマ編集して表示します。
[22]	売単価	売単価	整数最大7桁をカンマ編集して表示します。
[23]	行		
[24]	店舗コード	店舗コード	先頭3バイトで表示します。
	店舗名(漢字)	店舗名称(漢字)	先頭10バイトを表示します。
[25]	発注数	発注数	整数部最大5桁、小数部1桁をカンマ編集して表示します。
			少数値0の場合、少数点および小数値を出力しない 例: 100.0 -> 100

7 店別納品明細書

[4] あいうえおかきくけこさしすせそたちつと

[1] あいう店別納品明細書

[2] 作成日: 9999年29月29日 [3] PAGE: Z29-Z29

[5] 発注日	[6] 納品日	[7] センター	[8] 部門	[9] 伝票区分	[10] 共配区分	[11] 便	[12] 取引先
9999年29月29日	9999年29月29日	123 あいうえおかきくけこさしすせそたちつと	12 あいうえおかきくけこ	12 あいうえ	1 あいうえお	1 あい	123456 あいうえおかきくけこさしすせそたちつと
[13] 伝票番号	[14] 原価集計	[15] 赤価集計					
123456789	12,345,678,901	12,345,678,901					

[16] 商品コード	1234567890123	1234567890123	1234567890123	1234567890123	1234567890123	1234567890123	1234567890123	1234567890123	1234567890123	1234567890123			
[17] 商品名/規格名	あいうえおかきくけこさしすせそたちつと	あいうえおかきくけこさしすせそたちつと	あいうえおかきくけこさしすせそたちつと	あいうえおかきくけこさしすせそたちつと	あいうえおかきくけこさしすせそたちつと	あいうえおかきくけこさしすせそたちつと	あいうえおかきくけこさしすせそたちつと	あいうえおかきくけこさしすせそたちつと	あいうえおかきくけこさしすせそたちつと	あいうえおかきくけこさしすせそたちつと			
[18] 単位/定置区分	74 1 あいう	74 1 あいう	74 1 あいう	74 1 あいう	74 1 あいう	74 1 あいう	74 1 あいう	74 1 あいう	74 1 あいう	74 1 あいう			
[19] 入数/ケース数	1,234.12 1,234.12	1,234.12 1,234.12	1,234.12 1,234.12	1,234.12 1,234.12	1,234.12 1,234.12	1,234.12 1,234.12	1,234.12 1,234.12	1,234.12 1,234.12	1,234.12 1,234.12	1,234.12 1,234.12			
[20] 発注数合計	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1			
[21] 納品数合計	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1			
[22] 原単価	1,234,567.12	1,234,567.12	1,234,567.12	1,234,567.12	1,234,567.12	1,234,567.12	1,234,567.12	1,234,567.12	1,234,567.12	1,234,567.12			
[23] 原価金額	1,234,567,890	1,234,567,890	1,234,567,890	1,234,567,890	1,234,567,890	1,234,567,890	1,234,567,890	1,234,567,890	1,234,567,890	1,234,567,890			
[24] 売単価	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567			
[25] 欠品理由													
[26] 備考(産地)	あいうえおかきくけこさしすせそ	あいうえおかきくけこさしすせそ	あいうえおかきくけこさしすせそ	あいうえおかきくけこさしすせそ	あいうえおかきくけこさしすせそ	あいうえおかきくけこさしすせそ	あいうえおかきくけこさしすせそ	あいうえおかきくけこさしすせそ	あいうえおかきくけこさしすせそ	あいうえおかきくけこさしすせそ			
[27] 行	[28] 店舗	[29] 発注数	[30] 納品数	発注数	納品数	発注数	納品数	発注数	納品数	発注数	納品数	発注数	納品数
1	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
2	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
3	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
4	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
5	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
6	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
7	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
8	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
9	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
10	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
11	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
12	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
13	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
14	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
15	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
16	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
17	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
18	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
19	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
20	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
21	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
22	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
23	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
24	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
25	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
26	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
27	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
28	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
29	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1
30	123 あいうえお	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1	12,345.1

[31] 欠品理由 1:発注数変更、2:店振替、3:単価変更、4:メーカー欠品、5:不良、6:期間外、7:廃盤、8:バイヤー指示、9:その他

用紙サイズ : A4横

フォントサイズ : 帳票タイトル MSゴシック 11ポイント、他 MSゴシック 8ポイント

プレビュー画面 : 確認ボタン無し

出力順序 : 以下の順で出力する。
納品日 発注日 センターコード 部門コード 取引先コード 伝票タイプ 伝票区分 共配区分 便 伝票番号 伝票行番号 店舗コード

改ページ条件 : 下記の項目値別に合計行を出力し、改ページを行う。
納品日 発注日 センターコード 部門コード 取引先コード 伝票タイプ 伝票区分 共配区分 便 伝票番号
明細が30行を超えた場合も改ページします。

項目説明 :

項目番号	表示項目	マッピング項目	項目説明
[1]	伝票タイプ	伝票タイプ	汎用マスタ(MS_ANYDTYPE.ANYCD = 伝票タイプ ANYNMを表示する)
[2]	作成日		帳票作成日をYYYY年MM月DD日で表示します。(生成時に付加)
[3]	PAGE		現在ページ数-総ページ数 総ページ数は最終ページのみ表示します。(生成時に付加)
[4]	社名	小売企業名称(漢字)	先頭40バイトを表示します。
[5]	発注日	発注日	YYYY年MM月DD日で表示します。
[6]	納品日	納品日	YYYY年MM月DD日で表示します。
[7]	センターコード	センターコード	先頭3バイトで表示します。
	センター名(漢字)	センター名称(漢字)	先頭40バイトを表示します。
[8]	部門コード	部門コード	先頭2バイトで表示します。
	部門名(漢字)	部門名称(漢字)	先頭20バイトを表示します。
[9]	伝票区分	伝票区分	先頭2バイトを表示します。
	伝票区分名称		汎用マスタ(MS_ANYCLS.ANYCD = 伝票区分 ANYNMを表示する)
[10]	共配区分	共配区分	先頭1バイトを表示します。
	共配区分名称		汎用マスタ(MS_ANYDLV.ANYCD = 共配区分 ANYNMを表示する)
[11]	便	便	先頭1バイトを表示します。
	便名称		汎用マスタ(MS_ANYBIN.ANYCD = 便 ANYNMを表示する)
[12]	取引先コード	取引先コード	先頭6バイトを表示します。
	取引先名(漢字)	取引先名称(漢字)	先頭40バイトを表示します。
[13]	伝票番号	伝票番号	先頭9バイトを表示します。
[14]	原価金額合計	原価金額合計	整数最大11桁をカンマ編集して表示します。
[15]	売価金額合計	売価金額合計	整数最大11桁をカンマ編集して表示します。
[16]	商品コード	商品コード	先頭13バイトを表示します。
[17]	商品名(漢字)	商品名称(漢字)	先頭40バイトを表示します。
	規格名(漢字)	規格名称(漢字)	先頭20バイトを表示します。
[18]	単位名(漢字)	単位	先頭2バイトを表示します。
	定費区分	不定費区分	先頭1バイトを表示します。
	定費区分名称		汎用マスタ(MS_ANYTEIKAN.ANYCD = 不定費区分 ANYNMを表示する)
[19]	入数	入数	整数部最大4桁、小数部2桁をカンマ編集して表示します。 少数値0の場合、少数点および小数値を出力しない 例: 100.0 -> 100
	ケース数	ケース数	整数部最大4桁、小数部2桁をカンマ編集して表示します。 少数値0の場合、少数点および小数値を出力しない 例: 100.0 -> 100

[20]	発注数合計	発注数合計	整数部最大5桁、小数部1桁をカンマ編集して表示します。 少数値0の場合、少数点および小数値を出力しない 例: 100.0 -> 100
[21]	納品数合計	納品数合計	整数部最大5桁、小数部1桁をカンマ編集して表示します。 少数値0の場合、少数点および小数値を出力しない 例: 100.0 -> 100
[22]	原単価	原単価	整数部最大7桁、小数部2桁をカンマ編集して表示します。 少数値0の場合、少数点および小数値を出力しない 例: 100.00 -> 100
[23]	原価金額	原価金額	先頭10バイトをカンマ編集して表示します。
[24]	売単価	売単価	整数最大7桁をカンマ編集して表示します。
[25]	欠品理由	欠品理由コード	先頭1バイトを表示します。
[26]	備考(産地)	備考	先頭30バイトを表示します。
[27]	行		
[28]	店舗コード	店舗コード	先頭3バイトで表示します。
	店舗名(漢字)	店舗名称(漢字)	先頭10バイトを表示します。
[29]	発注数	発注数	整数部最大5桁、小数部1桁をカンマ編集して表示します。 少数値0の場合、少数点および小数値を出力しない 例: 100.0 -> 100
[30]	納品数	納品数	整数部最大5桁、小数部1桁をカンマ編集して表示します。 少数値0の場合、少数点および小数値を出力しない 例: 100.0 -> 100
[31]	欠品理由		汎用マスタ(MS_ANYREASON.ANYCD = 1 ANYNMを表示する)

- 用紙サイズ : A4横
- フォントサイズ : 帳票タイトル MSゴシック 11ポイント、他 MSゴシック 9ポイント
- プレビュー画面 : 確認ボタン付き
- 出力順序 : 以下の順で出力します。
部門コード 取引先コード 年週番号 商品コード
- 改ページ条件 : 下記の項目値が変わった時点で改ページを行います。
部門コード 取引先コード 年週番号
商品コードが3行を超えた場合も改ページします。
店舗が50店舗を越えた場合も改ページします。

項目説明 :

項目番号	表示項目	マッピング項目	項目説明
[1]	作成日		帳票作成日をYYYY年MM月DD日で表示します。(生成時に付加)
[2]	PAGE		現在ページ数-総ページ数 総ページ数は最終ページのみ表示します。(生成時に付加)
[3]	社名	小売企業名称(漢字)	先頭40バイトを表示します。
[4]	部門コード	部門コード	先頭2バイトで表示します。
	部門名(漢字)	部門名称(漢字)	先頭20バイトを表示します。
[5]	取引先コード	取引先コード	先頭6バイトを表示します。
	取引先名(漢字)	取引先名称(漢字)	先頭40バイトを表示します。
[6]	年週	年週番号	YYYY年 第99週で表示します。
[7]	商品コード	商品コード	先頭13バイトを表示します。
[8]	商品名(漢字)	商品名称(漢字)	先頭40バイトを表示します。
[9]	規格名(漢字)	規格名称(漢字)	先頭20バイトを表示します。
[10]	特売種別名	特売種別(月曜日～日曜日)	先頭8バイトを表示します。特売種別(月曜日)から検索し特売種別が設定されている曜日の名称を表示します。
[11]	曜日		特売種別が設定されている曜日を全て表示します。
[12]	発注単位	ケース数	整数部最大4桁、小数部2桁をカンマ編集して表示します。 少数値0の場合、少数点および小数値を出力しない 例: 100.0 -> 100
[13]	平常原価	平常原価	整数部最大7桁、小数部2桁をカンマ編集して表示します。 少数値0の場合、少数点および小数値を出力しない 例: 100.00 -> 100
[14]	売価	平常売価	整数最大7桁をカンマ編集して表示します。
[15]	特売原価	特売原価	整数部最大7桁、小数部2桁をカンマ編集して表示します。 少数値0の場合、少数点および小数値を出力しない 例: 100.00 -> 100
[16]	売価	特売売価	整数最大7桁をカンマ編集して表示します。
[17]	合計		1日分の数量の合計を整数最大4桁でカンマ編集して表示します。
[18]	店舗コード	店舗コード	先頭3バイトで表示します。
[19]	発注数量	発注数量	整数部最大3桁を表示します。
[20]	計		1店舗分、1週間の発注数量の合計を整数最大3桁で表示します。